

ÍNDICE

A1	VITRINAS & EXHIBIDORES - FRÍOS Y CALIENTES _____	1
	REFRIGERADORES & CONGELADORES _____	11
	CAFETERÍA & SNACKS _____	17
	PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS _____	32
	EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA _____	41
	MÁQUINAS DE HELADOS & PALETAS _____	49
	MUEBLES & ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE _____	52
	EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN _____	57
	MANGUERAS DE PRELAVADO Y LLAVES MEZCLADORAS _____	71
	REGULADORES DE VOLTAJE _____	77
	ELECTRODOMÉSTICOS _____	78
	BASES PARA HELADO SUAVE _____	79
A2	OTRAS MARCAS _____	1

LIS TA DO

A1

Ablandador de carne	35	Base para equipos	65
Amasadoras	42 - 43	Base refrigerada	3
Anaqueles	54	Bases para helado suave	79
Arroceras a gas	64	Batidoras	41 - 42
Arroceras eléctricas	60	Boleadora automática	45
Asador a gas	66, 68	Cafeteras secretariales	25 - 26
Asador de salchichas	22	Calentador de alimentos	62 - 63
Asador eléctrico	58	Calentador de papas	22
Baño maría a gas	68	Calentador de platos eléctrico	63
Baño maría eléctrico	58, 62	Capello protector	18
Base caliente	10	Carro circular para bar	52
Base congelada	50	Carro plataforma	53
Base giratoria para manguera	72	Carro recolector	52

Carro servicio	52	Cutter (picadora)	32
Carros calentones	62 - 63	Deshidratador de alimentos	33
Cespol	75	Despachador de jugos	25
Chocolateras eléctricas	24	Despachador de quesos	21
Cocedor de corn dog	19	Despachador de vasos	28
Cocedor de pastas a gas	68	Discos para procesador	38
Cocedor de pastas eléctrico	57	Dispensador de condimentos	22
Cocedor de salchichas	23	Doneraki	70
Cocinador de conos	51	Embutidoras	34
Congelador vertical puerta acero	15	Empacadoras al vacío	39 - 40
Congelador vertical puerta cristal	16	Enfriadores de agua	27 - 28
Contra de canasta	74 - 75	Entrepaño para base	65
Contrabarra refrigerada	11	Espigueros	53
Cople	75	Esquimera	25
Cortador de cebollas	35	Estación caliente para papas	22
Cortador de pan	41	Estufa comercial a gas	66 - 67
Cortadoras - Divisoras de masas	44	Estufones a gas	66
Cortadores de tomates	34	Exhibidor caliente	8
Crepaletas	19	Exhibidor y calentador de nachos	21
Creperas a gas	21	Exhibidor y calentador de pizzas	8
Creperas eléctricas	21	Exhibidores térmicos	8
Cuello de ganso	71 - 74	Extractor de jugos	26

Fabricadora de algodones	23	Juego de válvulas para llaves	76
Fabricadora de hielo	28 - 31	Laminadoras	43 - 44
Fabricadora de paletas	51	Lámparas reflectoras	64
Fermentadoras	41	Lavalozas	59
Filtro de agua	31	Lavamanos	53 - 54
Filtro de grasa	76	Lavavasos	59
Formadora de hamburguesa	35	Licuada de volteo	35
Formadora de pizzas	45	Licadoras comerciales	17
Formadora de quesadillas	46	Llave llenadora para vasos	72
Formadora de tartaletas	20	Llaves electrónicas	73
Formadora de tortillas, pan, pizza	45	Llaves mezcladoras	71 - 72
Fregaderos	52	Madurador de carnes	16
Freidora a gas	67 - 68	Manguera de lavado a pared	71
Freidora eléctrica	57	Manguera flexible	75
Fuente de chocolate	24	Mangueras a cubierta	71
Granitas	26 - 27	Mangueras a pared	71
Horno Flashchef	61	Máquina de helado duro	49 - 50
Hornos de banda para pizza	46 - 48	Máquina de helado suave de mesa	49
Hornos de convección	60 - 61	Máquina de helado suave de piso	49
Insertos y tapas	55 - 56	Marinadoras	36
Juego de accesorios para llaves	76	Marmita a gas	69
Juego de manerales para llaves	76	Mesa buffetera caliente	10

Mesa buffetera refrigerada	3	Refrigerador vertical puerta cristal	12
Mesa de trabajo refrigerada	12	Refrigeradores circulares	6 - 7
Mesa para ensaladas refrigerada	13	Refrigeradores panorámicos	1
Mesa para pizza refrigerada	14	Regatones	75
Mesa viajera	52	Reguladores de voltaje	77
Mesas de trabajo	52	Rostizador de pollos	69
Mesas de trabajo congeladas	14	Salamandra a gas	70
Microondas	61	Salamandra eléctrica	58
Molino para café	26	Sartén a gas	69
Molinos de carne	36	Sierra para carne	33
Mondadoras de papas	35	Tostadores de pan	60
Murales de autoservicio	7 - 8	Tramos de autoservicio refrigerado	8
Ollas bruja	59	Triturador de hielo	31
Palomeras	23 - 24	Turbo freidora	78
Panineras	20	Turbolicuadores	36 - 37
Parrillas a gas	64 - 65	Ultracongeladores	15
Parrillas eléctricas	58 - 59	Válvula con rociador	75
Planchas a gas	65, 68 - 69	Válvula de pedal	73
Planchas eléctricas	57 - 58	Válvula de rodilla	74
Procesador de vegetales	38	Válvulas para llenado de ollas	75
Rebanadoras de carnes frías	32	Válvulas para mangueras	76
Refrigerador vertical puerta acero	11	Vasos para licuadora	18

Vitrina neutra	10	Vitrinas para ensaladas	4
Vitrinas calientes sobre mesa	8 - 10	Vitrinas para helado	50 - 51
Vitrinas frías sobre mesa	1 - 4	Vitrinas para sushi	3
Vitrinas frías sobre piso	3 - 6	Waffleras	18 - 20

OTRAS MARCAS



A2

Cafetera automática	7	Hornos de microondas	12
Cafeteras express de 1 grupo	10	Jarra para café	6
Cafeteras express de 2 grupos	10	Licuada comercial	8
Cafetera para polvos	6	Laminadora de masa	9
Cortadora-Divisora de masa	9	Molinos para café	6, 11
Dispensador de agua fría	1 - 2	Percoladoras	6 - 7
Fábricas de hielo	3 - 5	Vaso para licuadora	8
Hornos de convección	8		

CAFETERÍA Y SNACKS



Fuente de **chocolate**

DISPONIBLE



MODELO ANT-8060

PRÓXIMAMENTE



MODELO ANT-8086

VER PÁGINA 24

PANADERÍA Y PIZZERÍA



Horno para pizzas

DISPONIBLE



MODELOS
HIPG-18 | HIPE-18

VER PÁGINA 49



< REGRESA >

MODELO NTE-1620

VER PÁGINA 48

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

VITRINAS FRÍAS



REFRIGERADOR PANORÁMICO PUERTA RECTA

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 78 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 33.8 KG.
MEDIDAS: 42.8 X 38.6 X 96 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR PANORÁMICO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL CURVA, CAPACIDAD DE 82 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 36 KG.
MEDIDAS: 42.5 X 40.4 X 98 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-78L

MODELO RT-78L 1R



REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICO

MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL CURVO (PASS - TROUGH) CAPACIDAD DE 86 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 36.5 KG.
MEDIDAS: 42.5 X 42.5 X 98 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICO

MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4 NIVELES, 4 PARRILLAS AJUSTABLES, EN COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 235 L. 4 CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL CURVA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C, ILUMINACIÓN INTERIOR (CON RUEDAS). 110 V / 60 HZ. POTENCIA 250 W. PESO NETO 76 KG.
MEDIDAS: 51.5 X 48.5 X 169 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RT-78L 2R

MODELO RT-235L



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 L, COLOR NEGRO. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 160 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG.
MEDIDAS: 68.2 X 45 X 67.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE FRONTAL

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 L, COLOR NEGRO. SISTEMA ANTIEMPAÑANTE POR AIRE EN CRISTAL FRONTAL. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 190 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG.
MEDIDAS: 70.5 X 47.2 X 68.7 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW-100L

MODELO RTW-100L-3



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE FRONTAL

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 120 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 57 KG.
MEDIDAS: 70.2 X 56.8 X 68.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE FRONTAL

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 160 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W. A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 66 KG.
MEDIDAS: 88 X 56.8 X 68.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTW-120L4

MODELO RTW-160L4

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 145 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 230 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 70 KG.

MEDIDAS: 70.2 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 195 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 250 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 79.5 KG.

MEDIDAS: 88 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO CW-145R



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 288 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 390 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 111.5 KG.

MEDIDAS: 122 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 363 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 430 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 132 KG.

MEDIDAS: 152 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO CW-195R

MODELO CW-235R



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 145 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 230 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 70 KG.

MEDIDAS: 70.2 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 195 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 250 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 79.5 KG.

MEDIDAS: 88 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO CW-295R



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 288 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 390 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 111.5 KG.

MEDIDAS: 122 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO CON 4 NIVELES DE EXHIBICION

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 363 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 430 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 132 KG.

MEDIDAS: 152 X 56.8 X 88.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO CW-195

MODELO CW-235

MODELO CW-295

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA REFRIGERADA SOBRE MOSTRADOR CON CRISTAL RECTO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN CON 1 ENTREPAÑO DE CRISTAL Y 2 CHAROLAS AL PISO, PARA ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 112 L, COLOR ACERO Y NEGRO. ILUMINACIÓN LED. PUERTAS CORREDIZAS DELANTERAS Y TRASERAS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 180 W A 110 V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 2 A 12°C. PESO NETO 42 KG.

MEDIDAS: 68.9 X 87.4 X 41.9 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MESA BUFFETERA REFRIGERADA MÓVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS

MARCA MIGSA. CUERPO EN MADERA TEKA Y TINA E INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRÍLICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CM DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO ELÉCTRICO DE 270 W A 110 V / 60 HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 2 A 12°C. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 123 KG.

MEDIDAS: 149 X 76.5 X 137 CM
| CÓDIGO SAT/48101501

MODELO CW-128



VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA ALTA

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 129 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 12 °C. POTENCIA 189 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 58.5 KG.

MEDIDAS: 62.4 X 56 X 87.4 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MODELO RTS-1490L

BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO. 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C. CAPACIDAD TOTAL DE 67 LITROS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL TIPO SOBRE MESA. CORRIENTE A 110V / 60HZ. PESO NETO 25 KG.

MEDIDAS: 76.7 X 61.2 X 32.8 CM.
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTW129L



VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LED, 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/3. CAPACIDAD DE 52 L, POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 38.5 KG.

MEDIDAS: 135.2 X 42 X 26.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MODELO RTW-67L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/2, POTENCIA DE 180 W. PESO NETO DE 45 KG CAPACIDAD DE 132 L.

MEDIDAS: 180 X 42 X 26.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-52L



VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3, POTENCIA DE 160 W A 120 V / 60 HZ, REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 36 KG. **MEDIDAS: 130.7 X 45 X 33 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-63L



MODELO RTS-132L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 103 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2. POTENCIA DE 160 W A 120 V / 60 HZ, REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 44 KG. **MEDIDAS: 175.4 X 45 X 33 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTS-103L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. PARA 5 INSERTOS DE 1/4 (INCLUIDOS). POTENCIA DE 157W A 110V / 60HZ. PESO NETO 34 KG. **MEDIDAS: 120 X 33.5 X 42.6 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN CERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. PARA 8 INSERTOS DE 1/4 (INCLUIDOS). POTENCIA DE 170W A 110V / 60HZ. PESO NETO 48 KG. **MEDIDAS: 180 X 33.5 X 42.6 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RT-1200L



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 70 KG. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. **MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MODELO RT-1800L

VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 190 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 90 KG. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. **MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-900CT



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 140 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 75 KG. **MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MODELO GN-1200CT

VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 190 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 95 KG. **MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO GN-900RT



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL RECTO DE 65 CM

MARCA MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLOR NEGRO Y ACERO INOXIDABLE, 4 CARAS CON CRISTALES DOBLES PARA MÁXIMA EXHIBICIÓN. 3 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN LA PARTE SUPERIOR, EN ENTREPAÑOS Y PISO ILUMINADO. CONTROL DIGITAL CON DESHIELOS AUTOMÁTICOS. 1 PUERTA ABATIBLE EN LA PARTE POSTERIOR. TEMPERATURA DE 2 A 8°C. CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO). REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 480W. CAPACIDAD DE 350 L. PESO NETO DE 134 KG. **MEDIDAS: 65 X 80.5 X 146 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510



MODELO GN-1200RT

VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL RECTO 90 CM

MARCA MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLOR NEGRO Y ACERO INOXIDABLE, 4 CARAS CON CRISTALES DOBLES PARA MÁXIMA EXHIBICIÓN. 3 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN LA PARTE SUPERIOR, EN ENTREPAÑOS Y PISO ILUMINADO. CONTROL DIGITAL CON DESHIELOS AUTOMÁTICOS. 2 PUERTAS CORREDIZAS EN LA PARTE POSTERIOR. TEMPERATURA DE 2 A 8°C. CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO). REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 490W. CAPACIDAD DE 500 L. PESO NETO DE 157 KG. **MEDIDAS: 90 X 80.5 X 146 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO ARC-300L

MODELO ARC-400L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL RECTO 120 CMS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLOR NEGRO Y ACERO INOXIDABLE, 4 CARAS CON CRISTALES DOBLES PARA MÁXIMA EXHIBICIÓN. 3 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN LA PARTE SUPERIOR, EN ENTREPAÑOS Y PISO ILUMINADO. CONTROL DIGITAL CON DESHIELOS AUTOMÁTICOS. 2 PUERTAS CORREDIZAS EN LA PARTE POSTERIOR. TEMPERATURA DE 2 A 8°C. CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO). REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 490W. CAPACIDAD DE 650 L. PESO NETO DE 190 KG.

MEDIDAS: 120 X 80.5 X 146 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131510



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 225 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 250 KG.

MEDIDAS: 90 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO ARC-500L



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 306 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 275 KG.

MEDIDAS: 120 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-900C2



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 387 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 310 KG.

MEDIDAS: 150 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500



MODELO GN-1200C2

VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO CAPACIDAD DE 464 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 345 KG.

MEDIDAS: 180 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-1500C2



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 338 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, SISTEMA ANTIEMPAÑANTE EN CRISTAL FRONTAL, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 250 KG.

MEDIDAS: 90 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500



MODELO GN-1800C2

VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 530 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 275 KG.

MEDIDAS: 120 X 73 X 120 CM

I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-900R2

MODELO GN-1200R2

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 580 L

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 310 KG.
MEDIDAS: 150 X 73 X 120 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 630 L

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 355 KG.
MEDIDAS: 180 X 73 X 120 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-1500R2

MODELO GN-1800R2



VITRINA COMBINADA CERRADA Y ABIERTA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREPAÑO DE CRISTAL DE ALTA AJUSTABLE. PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA, Y MEDIO CRISTAL TEMPLADO. ILUMINACIÓN LED. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10°C., CAPACIDAD DE 570 L. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2 CON FRENO). SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE FRÍO. DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA 1,150 W A 110-120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 270 KG. PESO NETO 235 KG.
MEDIDAS: 131.3 X 86.5 X 154.7 CM
EMPAQUE: 142.5 X 97.5 X 172.0 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500



VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2 PUERTAS CURVAS DESLIZABLES FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 L

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES CON 3 ENTREPAÑOS CON CRISTALES. ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO. CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO (2 CON FRENO), POTENCIA DE 650 W A 110 V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 330 KG.
MEDIDAS: 150 X 73 X 137 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-510L

MODELO GN-1500Y3



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA 490 W, CAPACIDAD DE 270 L. PESO NETO 135 KG.
MEDIDAS: 91.5 X 67.5 X 122 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO. CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA 500 W, CAPACIDAD DE 400 L. PESO NETO 155 KG.
MEDIDAS: 121.5 X 67.5 X 122 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO ARC-270Y

MODELO ARC-370Y



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO. CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 500 W, CAPACIDAD DE 500 L. PESO NETO 182 KG.
MEDIDAS: 151.5 X 67.5 X 122 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR CIRCULAR CON PARRILLAS GIRATORIAS

MARCA MIGSA. REFRIGERADOR DE 4 NIVELES, EN COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 72 LITROS. UNA PUERTA ABATIBLE, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. POTENCIA 190 W A 110V / 60HZ. PESO NETO 38.5 KG.
MEDIDAS: DIÁMETRO 45 CM X 98 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO ARC-470Y

MODELO RTC-72L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR
MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 100 L. BASE EN ACERO INOXIDABLE DE FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABATIBLE CON AUTO CIERRE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C Y DESHIELO AUTOMÁTICO. 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL CIRCULARES DE ALTIMA AJUSTABLE DE GIRO MANUAL. ILUMINACIÓN LED. POTENCIA DE 230 W 110 V / 60 HZ. PESO NETO 50 KG.
MEDIDAS: 48 X 48 X 103 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO ARC-100R



REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 400 L. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL, PUERTA ABATIBLE, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS CIRCULARES DE CRISTAL DE ALTIMA AJUSTABLE. ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON RUEDAS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 480 W. PESO NETO DE 127 KG.
MEDIDAS: DIÁMETRO 68 CM X 175 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO ARC-400R



MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO
MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CORTINA DE SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACIÓN LED, 3 NIVELES Y PISO DE ALOJAMIENTO Y EXHIBICIÓN, CAPACIDAD DE 250 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 10°C. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 100 KG. PESO BRUTO 110 KG.
MEDIDAS: 61 X 75.4 X 170.4 CM
EMPAQUE: 69.1 X 83 X 189 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO RTS-250L



MURAL DE AUTOSERVICIO (CORTINA DE AIRE)
MARCA MIGSA. EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA BONDERIZADA COLOR BLANCO, CRISTALES TEMPLADOS EN LATERALES, FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN COLOR BLANCO CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO. CAPACIDAD DE 320 L. CORTINA NOCTURNA, ILUMINACIÓN LED, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 10 °C. MONTA SOBRE 4 RUEDAS (2 CON FRENO). COMPRESOR DE ¼ H.P. POTENCIA DE 1,400 W. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. TRABAJA A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123 KG. PESO BRUTO 143 KG.
MEDIDAS: 92 X 84.7 X 151 CM
EMPAQUE: 99 X 92 X 166 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO RTS-390L



MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 530 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1,380 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A, PESO BRUTO 160 KG. PESO NETO 139 KG.
MEDIDAS: 90 X 76.5 X 207 CM
EMPAQUE: 101.5 X 85 X 223 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO RTS-530L



MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO ABIERTOS, CAPACIDAD DE 700 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO. POTENCIA DE 2,350 W A 220 V / 60 HZ/ 2F, REFRIGERANTE R404A, PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG.
MEDIDAS: 122 X 76.5 X 207 CM
I CÓDIGO SAT / 24131500

MODELO RTS-700L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 1050 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO. POTENCIA DE 1,870 W A 220 V / 60 HZ / 2 F. REFRIGERANTE R404A PESO NETO 284 KG.
MEDIDAS: 180 X 76.5 X 207 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-1050L



TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 186 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 90 KG.
MEDIDAS: 65.7 X 91.1 X 106.7 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-186L



TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 370 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 157 KG.
MEDIDAS: 131.3 X 91.1 X 106.7 CM
I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-370L

VITRINAS CALIENTES



EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRARROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE UN INSERTO ENTERO (52 X 32 CM) DE 6,5 CM DE FONDO. 1 CHAROLA. DOMO DE CRISTAL. ILUMINACIÓN Y CALENTADOR INFRARROJO. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. POTENCIA DE 800 W A 110 V/60 HZ.
MEDIDAS: 64.1 X 33.0 X 44.8 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO LT-01



EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRARROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS (32.5 X 17.6 CM) DE 6.5 CM DE FONDO, CALENTADOR INFRARROJO. OPERA A TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530 W A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 82.5 X 66.0 X 58.0 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO LT-03



EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. GIRATORIO DE 4 CARAS DE CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS GIRATORIAS DE 4 NIVELES. IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS PRODUCTOS. CON CAPACIDAD DE 108 L. RESISTENCIA DE 1,200 W, DE 110 V / 60 HZ. ILUMINACIÓN LED. PATAS AJUSTABLES. DIÁMETRO DE PARRILLAS DE 35 CM. PESO NETO 33 KG.
MEDIDAS: 47 X 47 X 87 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-108L



EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS CON HUMEDAD

MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE. CON 4 CARAS DE CRISTAL. GIRATORIO CON 4 NIVELES DE 45 CM DE DIÁMETRO. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDEPENDIENTES. ILUMINACIÓN LED. IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS. CON CAPACIDAD DE 158 L. DISPLAY PARA LECTURA DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,700 W, A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 32 KG.
MEDIDAS: 60 X 64.2 X 70 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-158L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA ESMALTADA. CONTROL DE CALOR E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES. RIELES PARA PASO DE ALIMENTOS AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 W A 110 V / 60 HZ. VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES. IDEAL PARA HAMBURGUESAS, PAPAS, BAGUETTES, TORTAS, ETC. PESO NETO DE 41 KG.

MEDIDAS: 80 X 70 X 69 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102



EXHIBIDOR CALIENTE ELÉCTRICO CURVO FRONTAL

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON TRES PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADAS PARA ACOMODO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS. IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DONAS Y OTROS PRODUCTOS. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 90°C. ILUMINACIÓN INTERIOR. CONSUMO MÁXIMO DE 850 W. PESO NETO DE 18 KG.

MEDIDAS: 35 X 43 X 50 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-85D



VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE DOBLE EXHIBICIÓN

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES, AMBOS FRENTE Y COSTADOS EN CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES EN LOS 2 FRENTE, PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. POTENCIA DE 3,000 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 112 KG.

MEDIDAS: 150 X 76 X 86 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102



MODELO HW-1P

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR DE CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLA INTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 0,8 KW, 9 AMP.

MEDIDAS: 66 X 49.5 X 61.5 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO HW-6P



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 120 L. TEMPERATURA DE 30 A 90°C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA. DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE: 110 V / 60 HZ. POTENCIA 1,100 W. PESO NETO 35 KG.

MEDIDAS: 67.8 X 56.8 X 68.6 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102



MODELO BN-660R

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, CAPACIDAD DE 160 L. TEMPERATURA DE 30 A 90°C. DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE DE 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE ENTRADA DE 1,500 W. PESO NETO 43 KG.

MEDIDAS: 90 X 45 X 59 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-120L



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE, INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,840 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 33 KG.

MEDIDAS: 66 X 48 X 61 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102



MODELO RTR-160L

VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ALOJAMIENTO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE 120 V / 60 HZ. PESO NETO 50 KG.

MEDIDAS: 90 X 48 X 61 CM
I CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO BN-600R

MODELO BN-900R

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 140 L. TEMPERATURA DE 40-65°C. 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA 460 W.
MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO GN-900HRT



VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 190 L. TEMPERATURA DE 40-65°C. 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110-120 V / 60 HZ. POTENCIA 910 W.
MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO GN-1200HRT



BASE CALIENTE ELÉCTRICA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA
MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO. 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS. EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON RESISTENCIA DE 500 W. TEMPERATURA DE 30 A 90°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL. TIPO SOBRE MESA. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO NETO: 17.5 KG.
MEDIDAS: 76.7 X 61.2 X 32.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO RTR-67L



MESA BUFFETERA CALIENTE MÓVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS
MARCA MIGSA. CUERPO EN MADERA TEKA Y TINA E INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRÍLICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CM DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN. LED BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 2,000 W A 110V / 60HZ. TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 30 A 90°C. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 109 KG.
MEDIDAS: 149 X 76.5 X 137 CM
| CÓDIGO SAT/48101501

MODELO RTR-1490L



VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO
MARCA MIGSA. FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 65 L. PESO DE 17 KG.
MEDIDAS: 55 X 39.8 X 38.1 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO ZW-65



VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO
MARCA MIGSA. FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 90 L. PESO DE 21.5 KG.
MEDIDAS: 82.7 X 36.8 X 36.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO ZW-90



VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO
MARCA MIGSA. FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 120 L. PESO DE 26 KG.
MEDIDAS: 92 X 39.8 X 38.1 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO ZW-120



VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA. BASE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, CRISTAL FRONTAL CURVO. 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 45 L. PESO DE 12.5 KG.
MEDIDAS: 55.4 X 37.6 X 37 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO RTZ-45L



VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO
MARCA MIGSA. BASE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, CRISTAL FRONTAL RECTO Y 2 PUERTAS DELANTERAS Y 2 TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 50 L. PESO DE 13.5 KG.
MEDIDAS: 55.4 X 36.1 X 37 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102101

MODELO RTZ-50L

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

REFRIGERADORES



REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 1 PUERTA DE CRISTAL DE 160 L
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7 FT³), HASTA 48 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 55 X 52 X 84 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 2 PUERTAS DE CRISTAL DE 250 L
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS (8.8 FT³), HASTA 96 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 90 X 52 X 84 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO SG160

MODELO SG250



REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 3 PUERTAS DE CRISTAL DE 380 L
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 380 LITROS (13.4 FT³), HASTA 144 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 6 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V/60 HZ.
MEDIDAS: 135 X 52 X 84 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 68.6 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO SG380

MODELO UR-27C-1



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO /SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 137 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2,050 LITROS (72 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO /SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 198 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO UR-54C-2

MODELO UR-78C-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 70 X 83 X 204.3 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131508



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 140 X 83 X 204.3 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131508

MODELO UR-27C-1G

MODELO UR-54C-2G



MESA FRÍA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 L MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 68.6 X 76 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512



MESA FRÍA REFRIGERADA DE 2 PUERTAS DE 340 L MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 L (12 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 122 X 76 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO UC-27C-1

MODELO UC-48C-2



MESA FRÍA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS DE 530 L MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 183 X 76 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO UC-72C-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 230 L. TIPO EUROPEO
MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 230 LITROS (8 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 2 INSERTOS ENTEROS Y 3 SEXTOS.
MEDIDAS: 90 X 70 X 85 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 L. TIPO EUROPEO
MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V/ 60 HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENTEROS.
MEDIDAS: 104 X 70 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO S900



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO EUROPEO
MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 420 LITROS (15 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 4 INSERTOS ENTEROS.
MEDIDAS: 136 X 70 X 85 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512



MODELO S902

MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 1 PUERTA TIPO AMERICANO DE 170 L
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR. CON CAPACIDAD DE 170 LITROS (6 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 68.6 X 76 X 109 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO S903



MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 340 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 340 L (12 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 122 X 76 X 109 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512



MODELO SCL-1

MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 510 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 510 L. (18 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 183 X 76 X 109 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO SCL-2

MODELO SCL-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 1 PUERTA DE 310 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 310 L (11 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 117.2 X 81.5 X 107.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL1



MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 2 PUERTAS DE 560 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 560 L (19,8 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 177.8 X 81.5 X 107.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL2



MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 3 PUERTAS DE 770 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 770 L (27,2 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 12 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 231.2 X 81.5 X 107.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL3

CONGELADORES



MESA FRÍA CONGELADA DE 1 PUERTA DE 180 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6,4 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 68.6 X 76 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-27F-1



MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE 340 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 122 X 76 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-48F-2



MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18,7 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 183 X 76 X 90 CM | CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-72F-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASTRONÓMICAS (12 KG). PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE +3 A -35°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. PUERTA SÓLIDA ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 71 X 70 X 56 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131601



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS GASTRONÓMICAS (20 KG). PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE +3 A -40°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 80 X 80 X 100 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131601

MODELO BCF12

MODELO BCF25



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS GASTRONÓMICAS (40 KG) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE +3 A -40°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 80 X 80 X 138.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131601



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 68.6 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131602

MODELO BCF30

MODELO UR-27F-1



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 137 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131602



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2,050 LITROS (72 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 198 X 82.5 X 209.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131602

MODELO UR-54F-2

MODELO UR-78F-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CONGELADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 70 X 83 X 204.3 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131508

MODELO UR-27F-1G



CONGELADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 140 X 83 X 204.3 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131508

MODELO UR-54F-2G



MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT MADURING)

MARCA MIGSA. IDEAL PARA MADURAR CARNES. CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD. POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE R290. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISIÓN DE ESTERILIZACIÓN CON UVC. FILTRO DE VENTILACIÓN POR CARBÓN ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS. TANQUE INTERIOR ANTIMICROBIANO. 110 V / 60 HZ. PESO APROX. 122 KG.
MEDIDAS: 70 X 81 X 166 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131510

MODELO RTB-480L

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO

MARCA MIGSA. A 28.000 RPM, 2 HP. POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE POLICARBONATO 2 L. BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO.

MEDIDAS: 14 X 14 X 32 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-010



LICUADORA COMERCIAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 V DE TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO. VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO DE COPOLIÉSTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 L. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA. IDEAL PARA BATIDOS, FRAPPUCCINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

MEDIDAS: 22 X 21 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608



LICUADORA COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 V DE TORQUE, BOTONES DIGITALES DE ENCENDIDO/APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA, TIEMPOS PREPROGRAMADOS DE 35, 60 Y 90 SEGUNDOS, Y PULSO, VASO DE COPOLIÉSTER. LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LITROS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA, IDEAL PARA BATIDOS, FRAPPUCCINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

MEDIDAS: 22 X 21 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-X1



LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CON CAPELO

MARCA MIGSA. A 28.000 RPM, 2.2 H.P. POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. CON CUBIERTA DE ACRÍLICO QUE REDUCE EL RUIDO Y RETACADOR. IDEAL PARA MOLER HIELO, FRUTAS, GRANOS DE CAFÉ Y OTROS. VASO DE POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 2.7 L. PROTECTOR TÉRMICO CORTA CORRIENTE Y CALENTAMIENTO.

MEDIDAS: 23 X 29 X 57.2 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608



MODELO BL-X-20

LICUADORA COMERCIAL 3.8 L

MARCA MIGSA. DE 26,000 A 28,000 RPM, 3 H.P. POTENCIA DE 2,200 W A 110 V / 60 HZ. CON PROTECTOR TÉRMICO. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO CON ASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABS. CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL RUIDO EN ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 3.8 LITROS. ASPAS DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y RETACADOR. IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, LICUADOS, SALSAS, ETC. PESO NETO 4.3 KG.

MEDIDAS: 23 X 27 X 57 CM
MEDIDAS CON EMPAQUE.: 43.5 X 29.6 X 32 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BY-968Z



LICUADORA COMERCIAL DE 2.5 L (BAJO NIVEL DE RUIDO)

MARCA MIGSA, IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON POTENTE MOTOR DE 1,680 W Y 32.000 RPM. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

MEDIDAS: 34 X 30.5 X 60 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608



MODELO BL-9568Z

LICUADORA COMERCIAL DE 2.5 L (BAJO NIVEL DE RUIDO) DIGITAL

MARCA MIGSA. IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON POTENTE MOTOR DE 1,680 W Y 32,000 RPM VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE ENCENDIDO, APAGADO, PROGRAMAS DE TIEMPO Y PULSO, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

MEDIDAS: 34 X 30.5 X 60 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO 1108

MODELO 1108C

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VASO
MARCA MIGSA. VASO COMPLETO PARA LICUADORA.
MEDIDAS: 14 X 14 X 32 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BL010VASO



VASO
MARCA MIGSA
 VASO COMPLETO PARA LICUADORA BLX1 Y BLX20.
MEDIDAS: 12 X 12 X 27 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BL020VASO



VASO
MARCA MIGSA. VASO COMPLETO PARA LICUADORA.
MEDIDAS: 12 X 12 X 27 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BLXVASO



VASO
MARCA MIGSA
 VASO COMPLETO PARA LICUADORA
MEDIDAS: 35 X 20 CM DIAMETRO
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BY968ZVASO



VASO
MARCA MIGSA. VASO COMPLETO PARA LICUADORA COMERCIAL MODELOS 1108 Y 1108C.
MEDIDAS: 17 X 17 X 34 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO 1108VASO



CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE RUIDO

MARCA MIGSA. PARA LICUADORA. FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE. NO INCLUYE LICUADORA.
MEDIDAS: 22 X 22 X 50 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO BL010CAPELO



WAFLERA DE BURBUJA
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120 V, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLÓN, THERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.
MEDIDAS: 31.4 X 30 X 20 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO HK-Q1



WAFLERA TIPO PLATILLO (UFO BURGER) O HELADO

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V EN ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN CON TEFLÓN, CON THERMOSTATOS, POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C.
MEDIDAS: 45 X 25 X 26 CM
CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WTB-1



WAFLERA TIPO AMERICANA
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V EN ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN CON TEFLÓN, CON THERMOSTATOS, POTENCIA 1,200 V, TEMPERATURA 50 A 300 °C, RELOJ DE 5 MIN.
MEDIDAS: 25.5 X 35 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWB-1



WAFLERA TIPO AMERICANA DOBLE
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,200 W C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON THERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.
MEDIDAS: 50.5 X 35 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWB-2

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



WAFFLERA BELGA GIRATORIA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1,200 W. TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MIN.
MEDIDAS: 25 X 37.6 X 27.7 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBX-1



WAFFLERA BELGA GIRATORIA DOBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG.
MEDIDAS: 33.5 X 30 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBX-2



CREPALETAS EN FORMA DE PINO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN. CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,750 W A 110 V / 60 HZ. TEMPERATURA 50 A 300°C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 12.2 KG.
MEDIDAS: 33 X 36.5 X 24.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WPP-4



WAFFLERA EN FORMA DE MINI TAIYAKY

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 9.5 KG .
MEDIDAS: 33.5 X 30 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WKM-6



WAFFLERA SENCILLA RECTANGULAR

MARCA MIGSA. TIPO AMERICANA, ELÉCTRICA A 120 V. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR.
MEDIDAS: 31 X 32 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO UWBF-1



COCEDOR CORN DOG DE 6 PIEZAS

MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN. POTENCIA 1,800 W. ELÉCTRICA A 120 V / 60 CICLOS. TEMPERATURA DE 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS.
MEDIDAS: 42 X 41 X 31.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO UWBF-6



WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 1 PIEZA, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG.
MEDIDAS: 33.5 X 36 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WTM-1



WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 3 PIEZAS, POTENCIA 2,000 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG
MEDIDAS: 36 X 35 X 20.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WTG-1

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



FORMADORA DE TARTALETAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 8 PIEZAS. POTENCIA 1,500 W, A 110 V / 60 HZ. TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 10 KG.
MEDIDAS: 33.5 X 30 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WHT-8



WAFLERA CON FORMA DE DISCO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 1 PIEZA, POTENCIA 1,000 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 7 KG.
MEDIDAS: 36 X 25 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WDR-1



WAFLERA CON FORMA DE PENE
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG.
MEDIDAS: 33.5 X 23 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WDR-4



WAFLERA CON FORMA DE VAGINA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 3 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y PILOTO INDICADOR DE FOCO, PESO NETO DE 9.5 KG.
MEDIDAS: 55 X 40 X 21 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101526

MODELO WDR-3



PLANCHA PANINI SENCILLA
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA.
MEDIDAS: 31.4 X 30 X 20 CM
| CÓDIGO SAT/48101511

MODELO BN-811



PLANCHA PANINI GRANDE
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, POTENCIA DE 2 KW A 120 V, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y SELECTOR DE GRASA.
MEDIDAS: 43 X 30 X 20 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-811E



PLANCHA PANINI DOBLE
MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 2 + 2 KW A 220 V (BIFÁSICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA.
MEDIDAS: 51 X 30 X 20 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-813

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CREPERA SENCILLA ELÉCTRICA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C. POTENCIA 2.75 KW / 120 V.
MEDIDAS: 45 X 46 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO EM-1



CREPERA SENCILLA A GAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.
MEDIDAS: 45 X 46 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO GM-1



CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA
MARCA MIGSA. CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C. POTENCIA 1800 W A 120 V. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO.
MEDIDAS: 40 X 17 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO CM-003



DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA CALEFACCIONADA DE 4.5 L
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON BOMBA CALEFACCIONADA. CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 5 TEMPERATURAS. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO. OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE CON LATA DEL NO. 10. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 550 W A 110-120 V / 60 HZ, IDEAL PARA MANTENER CALIENTE EL QUESO U OTROS ALIMENTOS COMO: SALSAS, ADEREZOS, ETC. PESO NETO DE 3.5 KG
MEDIDAS: 23 X 39.4 X 39.4 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO LFZ-04B



CREPERA DOBLE ELÉCTRICA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATOS DE 50 A 300 °C. POTENCIA DE 5.5 KW / 220 V / 2 F.
MEDIDAS: 86 X 46 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO EM-2



CREPERA DOBLE A GAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.
MEDIDAS: 86 X 46 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO GM-2



CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CM
MARCA MIGSA. CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO. PARA TRABAJAR A GAS LP. PERILLA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. PESO NETO 20 KG.
MEDIDAS: 40 X 20 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101528

MODELO CM-04G



DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE, ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO INCLUIDO)
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C. FOCO INDICADOR PILOTO DE ENCENDIDO. OLLA DE 4.5 L CON TAPA. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 0.85 KW A 110-120 V / 60 HZ, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS, SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KG.
MEDIDAS: 27 X 34 X 30 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO TTB-4



EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE NACHOS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL, CON PUERTA POSTERIOR DE SERVICIO. CARGA POR LA PARTE SUPERIOR. POTENCIA DE 160 W, A 110 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 4 KG. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTE EL PRODUCTO.
MEDIDAS: 39.5 X 32 X 57.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO NW-30

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CALENTADOR DE PAPAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBREMESA. POTENCIA DE 1 KW A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7 KG.
 MEDIDAS: 34.2 X 60.5 X 55 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO CEP-4



ESTACIÓN CALIENTE PARA PAPAS A LA FRANCESA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBREMESA. POTENCIA DE 0.6 KW A 110 V/60 HZ. PESO NETO DE 30 KG.
 MEDIDAS: 80 X 70 X 65 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO CEP-8



DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO
MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON UN INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO. TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO DE 3 KG.
 MEDIDAS: 18 X 31 X 35 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO JZF-1



DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE
MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON DOS INSERTOS DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR. DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO. TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO DE 5 KG.
 MEDIDAS: 38 X 31 X 35 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO JZF-2



ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 7 TUBOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 590 W, 7 RODILLOS CON TEFLÓN, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES, CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, PESO BRUTO 10.5 KG / PESO NETO DE 9 KG.
 MEDIDAS: 65 X 35.5 X 29 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-G7



CUBIERTA DE ACRÍLICO PARA MODELO HDG7
MARCA MIGSA FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HDG7
 MEDIDAS: 65 X 35.5 X 29 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HDG7CUBIERTA



ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 9 TUBOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 1800 W, 9 RODILLOS CROMADOS, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES. CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, CON PESO BRUTO 15.5 KG. / PESO NETO 13 KG.
 MEDIDAS: 56 X 41 X 19 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-G9



CUBIERTA DE ACRÍLICO PARA MODELO HHD09A
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HHD09A.
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HHD09A-A-CUBIERTA



ASADOR DE SALCHICHAS DE 9 TUBOS CON CAJÓN PARA PAN
MARCA MIGSA. FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON 9 TUBOS, PARA 24 SALCHICHAS. CAJÓN CALIENTE PARA 24 PÁNELES. MOTOR ELÉCTRICO Y RESISTENCIAS DE 1.2 KW. 110-120 V/60 HZ. CON TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS INDICADORES.
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HHD-09A



CUBIERTA DE CRISTAL PARA MODELO HHD09A
MARCA MIGSA. FABRICADA EN CRISTAL, PARA MODELO HHD09A.
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HHD09A-C-CUBIERTA

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



COCEDOR DE SALCHICHAS Y CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304. CAPACIDAD HASTA PARA 175 SALCHICHAS Y 40 PANELES. DIVISIÓN INTERIOR. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON FOCO PILOTO. TERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA. TANQUE DE AGUA DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO. POTENCIA 1,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 12 KG.
MEDIDAS: 40 X 43.2 X 49.6 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-1200



FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR CON CARRITO
MARCA MIGSA. FABRICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODONES DE AZÚCAR DE 4 A 6 PIEZAS POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE Y CARRITO EN LÁMINA ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 70 CM DE DIÁMETRO, POTENCIA DE 950 W A 120 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 73 X 73 X 50 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101532



FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR
MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO. GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR. POTENCIA DE RESISTENCIA DE 950 W Y EL MOTOR DE 80 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 14.5 KG. PESO NETO 13 KG.
MEDIDAS: 52 X 52 X 44 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101532

MODELO MJ-500



FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR A GAS
MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y EL RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO. CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR. PARA GAS LP Y CORRIENTE DE 80 W PARA EL MOTOR A 120 V / 60 HZ, PESO BRUTO 14.5 KG. PESO NETO 13 KG.
MEDIDAS: 52 X 52 X 49 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101532

MODELO HEC-04C



FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 6 ONZAS (190 G)
MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 ONZAS. POTENCIA DE 1.5 KW A 120 V / 60 HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.
MEDIDAS: 50 X 40 X 77 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101520

MODELO HAG-1



FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 G)
MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 8 ONZAS. POTENCIA DE 1.5 KW A 120 V / 60 HZ. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN. RESISTENCIA INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.
MEDIDAS: 52 X 40 X 67 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101520

MODELO MPE-6



FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 G)
MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 8 ONZAS (250 G). POTENCIA DE 1500 W A 120 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 56 X 42 X 76 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101520

MODELO PC-01

MODELO HP-BCA-01

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA CON CARRO

MARCA MIGSA. GABINETE Y CARRO FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR ROJO. PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN RECOLECTOR DE GRANOS. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CARRO CON MANERAL Y DOS RUEDAS GRANDES. POTENCIA DE 1.5 KW A 110 V / 60 HZ. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.
MEDIDAS: 94 X 45 X 154 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101520



CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 5 L

MARCA MIGSA. TAZÓN DE 5 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS. EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR. RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120 V / 60 HZ. PESO NETO: 7.3 KG.
MEDIDAS: 41 X 28.0 X 46.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510



MODELO HP-BC-A

CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 10 L

MARCA MIGSA. TAZÓN DE 10 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS. EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR. RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120 V / 60 HZ, PESO NETO: 8 KG.
MEDIDAS: 41 X 28 X 58 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510



MODELO CHOCFAIRY 5L

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4 CASCADAS

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 110°C CON FOCO PILOTO Y ENCENDIDO DE FUENTE, POTENCIA DE MOTOR DE 80 W Y RESISTENCIA DE 150 W TRABAJA HASTA 4 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 3 KG). PESO NETO DE 6 KG.
DIÁMETRO 33 CM Y ALTURA 60 CM
| CÓDIGO SAT/48101510



MODELO CHOCFAIRY 10L

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 5 CASCADAS

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 40 A 70 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 150°C CON FOCO PILOTO Y ENCENDIDO DE FUENTE, POTENCIA DE MOTOR DE 95 W Y RESISTENCIA DE 150 W TRABAJA HASTA 6 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 3 KG). PESO NETO DE 8 KG.
DIÁMETRO 37 CM Y ALTURA 80 CM
| CÓDIGO SAT/48101510

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

MODELO ANT-8060

MODELO ANT-8086



FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ELÉCTRICA. IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC. PARA DAR SERVICIO DE 80 A 500 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE. TRABAJA HASTA 8 KG DE CHOCOLATE (INICIAR CON 5 KG). 120 V / 60 HZ.
DIÁMETRO 45 CM Y ALTURA 110 CM. POTENCIA DE 390 W. PESO NETO DE 18 KG.
MEDIDAS: 45 X 45 X 110 CM
| CÓDIGO SAT/48101510

MODELO CF44A

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 L. TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO NETO 3.8 KG.
MEDIDAS: 26 X 35 X 57 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF301B



DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 L C/U. TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO DE 7.9 KG.
MEDIDAS: 57 X 35 X 57 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF302B



DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 L C/U. TUBO INTERMEDIO P/HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO 11.8 KG.
MEDIDAS: 86 X 35 X 37 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF303B



MEZCLADOR DE BEBIDAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 VASO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML Y OTRO DE POLICARBONATO, CON 2 AGITADORES INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR SU MEJOR BATIDO). BOTÓN DE 3 POSICIONES (APAGADO / BAJA Y ALTA VELOCIDAD). POTENCIA DE 400 W, 110 V / 60 HZ. PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO Y CARAMELO).
MEDIDAS: 16 X 18 X 46 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101601

MODELO DM-D



EXTRACTOR DE JUGOS
MARCA MIGSA. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO. CANASTILLA Y RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE BAGAZO. A 2,800 RPM 110 V / 60 HZ / 370 W.
MEDIDAS: 26 X 36 X 36 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101607

MODELO JE-5



CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 6 L (36 TAZAS)
MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 L (36 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEO, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 25 X 26 X 44 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-06



CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 10 L (60 TAZAS)
MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 L. (60 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEO, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 30 X 32 X 45 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-10

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 15 L (90 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 15 L (90 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEÓ, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 54 X 28 CM DIÁMETRO
| **CÓDIGO SAT/** 23181801

MODELO CP-15



MOLINO DE CAFÉ CON TOLVA DE 1.5 KG

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR DE 400 G. AJUSTE DE SERVICIO HASTA 15 G. COMPACTADOR, TOLVA DE 1.5 KG. MUELAS DE FUNDICIÓN DE ACERO DE LARGA DURACIÓN, BOCA DE 6.5 CM DE DIÁMETRO. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL. MOTOR CON POTENCIA DE 300 W A 120 V / 60 CICLOS. PESO NETO 12 KG.

MEDIDAS: 38 X 23.5 X 61 CM
| **CÓDIGO SAT/** 48101604

MODELO CG-300



GRANITA CON 1 TAZÓN DE 12 L

MARCA MIGSA, CON 1 TAZA DE 12 LITROS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ¼ HP (400 W Y 3.3 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 32.5 KG.

MEDIDAS: 27 X 51.5 X 81 CM
| **CÓDIGO SAT/** 48101708

MODELO MY GRANITA-1S



GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 L

MARCA MIGSA. CON 2 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR RECIPIENTE, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 H.P. (740 W Y 6.1 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 50.3 KG.

MEDIDAS: 47 X 51.5 X 81 CM
| **CÓDIGO SAT/** 48101708

MODELO MY GRANITA-2S



GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 L

MARCA MIGSA. CON 3 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1 H.P. (1,150 W Y 9.5 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 69.1 KG.

MEDIDAS: 67 X 51.5 X 81 CM
| **CÓDIGO SAT/** 48101708

MODELO MY GRANITA-3S



GRANITA CON 1 TAZÓN DE 12 L CON ILUMINACION MULTICOLOR

MARCA MIGSA, CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE LIBRES DE BPA CON DISPLAY LUMINOSO MULTICOLOR DE 64 TONOS SELECCIONABLES POR TAZÓN. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) BEBIDAS CON ALCOHOL MÁXIMO AL 20% (-6 A -12°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 430 W Y 3.8 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 35 KG.

MEDIDAS: 28 X 61 X 94 CM
| **CÓDIGO SAT/** 48101708

MODELO X-I

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 L CON ILUMINACION MULTICOLOR

MARCA MIGSA, CON 2 TAZONES DE 12 LITROS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE LIBRES DE BPA CON DISPLAY LUMINOSO MULTICOLOR DE 64 TONOS SELECCIONABLES POR TAZÓN. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) BEBIDAS CON ALCOHOL MÁXIMO AL 20% (-6 A -12°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 886 W Y 7.4 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 57 KG.
MEDIDAS: 49.6 X 61 X 94 CM
| CÓDIGO SAT/48101708



GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 L CON ILUMINACION MULTICOLOR

MARCA MIGSA, CON 3 TAZONES DE 12 LITROS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE LIBRES DE BPA CON DISPLAY LUMINOSO MULTICOLOR DE 64 TONOS SELECCIONABLES POR TAZÓN. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) BEBIDAS CON ALCOHOL MÁXIMO AL 20% (-6 A -12°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1250 W Y 13.8 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 78 KG.
MEDIDAS: 71.4 X 61 X 94 CM
| CÓDIGO SAT/48101708

MODELO X-II



ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE UN TANQUE DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE. SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 150 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 20 KG / PESO NETO DE 15 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 21 X 45 X 66.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 49121510

MODELO X-III



ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 15 LITROS. CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO. COMPRESOR DE 250 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 32 KG / PESO NETO DE 27 KG. CORRIENTE A 110 V/60 HZ.
MEDIDAS: 41 X 45 X 66.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 49121510

MODELO LYJ-115



ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE. SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO. COMPRESOR DE 370 W. REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 43 KG / PESO NETO DE 38 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 61 X 45 X 66.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 49121510

MODELO LYJ-230

MODELO LYJ-345

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA. GABINETE Y PALANCAS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO. SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 300 W. REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO 33 KG / PESO NETO DE 28 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 44.5 X 46 X 70 CM
MEDIDAS CON EMPAQUE.: 47 X 51 X 74 CM
| CÓDIGO SAT/ 49121510

MODELO LYP-2X18



ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA, GABINETE Y PALANCAS EN ACERO INOXIDABLE. TAZONES DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO. SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY). COMPRESOR DE 350 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 50 KG / PESO NETO DE 42 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 66.8 X 71 X 70 CM
MEDIDAS CON EMPAQUE: 75 X 47 X 74 CM
| CÓDIGO SAT/ 49121510

MODELO LYP-3X18



DESPACHADOR DE VASOS DE DOS SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. 2 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA

MEDIDAS: 20 X 70 X 35 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101712

MODELO HCW-2



DESPACHADOR DE VASOS DE TRES SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. 3 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.

MEDIDAS: 20 X 70 X 50 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101712

MODELO HCW-3

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBOS



AHORA CON SISTEMA ANTIBACTERIAL INTEGRADO

QUE ELIMINIA EL 99% DE LAS BACTERIAS, VIRUS Y OTROS GERMENES.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS PRODUCCION 25 KG/24 HR.

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 110V/60 HZ. POTENCIA 165W Y 2.2AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. SISTEMA ANTI BACTERIAL INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 25 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 7 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. REFRIGERANTE R290. PESO BRUTO 31 KG PESO NETO 28 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS 38 X 47 X 60 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-25



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS PRODUCCION 40 KG/24 HR

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 110V/60 HZ. POTENCIA 203W Y 2.2AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. SISTEMA ANTIBACTERIAL INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 40 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 13 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. REFRIGERANTE R290. PESO BRUTO 40.8 KG PESO NETO 34.8 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 38 X 58 X 79.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-40

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS PRODUCCION 60 KG/24 HR

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 110V/60 HZ. POTENCIA 503W Y 5.2AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. SISTEMA ANTIBACTERIAL INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 25 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. REFRIGERANTE R290. PESO BRUTO 50 KG PESO NETO 45 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 45 X 58 X 82.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-60



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS PRODUCCION 100 KG/24 HR

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 110V/60HZ. POTENCIA 870W Y 9.5AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. SISTEMA ANTIBACTERIAL INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 32 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. REFRIGERANTE R290. PESO BRUTO 65 KG PESO NETO 59 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 70 X 60 X 79.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-100



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS PRODUCCION 130 KG/24 HR

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 110V/60HZ. POTENCIA 950W Y 10.9AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. SISTEMA ANTIBACTERIAL INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 32 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. REFRIGERANTE R290. PESO BRUTO 65 KG PESO NETO 59 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 70 X 60 X 79.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-130



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 160 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 110V/60HZ. POTENCIA 850W, 10.5AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 120 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 107 KG. PESO NETO 99 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 56.5 X 84 X 164 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-160



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 230 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 110V/60HZ. 1050W, 12AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 111 KG. PESO NETO 101 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 76 X 84 X 172 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-230

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 350 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220V/60HZ. 1660W, 7.8AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 131 KG. PESO NETO 123 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 76 X 84 X 183 CM

| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-350



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 450 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220V/60HZ. 2200W, 10.2AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 450 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 123 KG. PESO NETO 115 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 76 X 84 X 183 CM

| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-450



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 500 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220V/60HZ. 2542W, 11.5AMP. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 500 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 149 KG. PESO NETO 139 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 76 X 84 X 191 CM

| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-500



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 100 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ 115 V / 60 HZ. 520 W, 5 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 30 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 63 KG. PESO NETO 58 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 52 X 66.6 X 103.8 CM

| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-100F



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 130 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 V / 60 HZ. 610 W, 6 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KG CADA 24 HORAS. CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 42 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 68 KG. PESO NETO 60 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 63 X 66.6 X 109.8 CM

| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-130F

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 160 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 V / 60 HZ. 1000 W, 9.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 57 KG. PESO NETO 47 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA

MEDIDAS DEL CABEZAL: 56 X 59.1 X 73.4 CM
MEDIDAS DEL DEPÓSITO 56 X 83.9 X 101 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-160F



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 230 KG

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 110 V / 60 HZ. 1240 W, 5.6 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 62 KG. PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL: 56 X 59.1 X 73.4 CM
MEDIDAS DEL DEPÓSITO 56 X 83.9 X 101 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-230F



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 350 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 110 V / 60 HZ. 1640 W, 7.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 90 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL: 76 X 59.1 X 77.4 CM
MEDIDAS DEL DEPÓSITO 76 X 839 X 111 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131901

* VER NOTA AL FINAL

MODELO HB-350F

* NOTA IMPORTANTE:

LA PRODUCCIÓN DE HIELO ES APROXIMADA A TEMPERATURA AMBIENTE DE 10°C Y TEMPERATURA DEL AGUA A 10°



TRITURADOR DE HIELO PARA RASPADOS

MARCA STARMAX. CAPACIDAD DE 50 KG POR HORA, GABINETE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 180 W, 1,400 RPM, DE FÁCIL OPERACIÓN, CUCHILLA TRITURADORA DE ACERO INOXIDABLE, PESO BRUTO DE 19 KG / PESO NETO DE 17 KG. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS: 29 X 37 X 43 CM
| CÓDIGO SAT/ 21102005

MODELO IP-A188



SISTEMA PURIFICADOR DOS BUJÍAS

MARCA MIGSA. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L / MIN TEMPERATURA AMBIENTE DE 2 A 40 °C. PRESIÓN MÁXIMA KG. / CM2: (PSI): 875 (125). CERTIFICADO CE, CONEXIONES A "½" FLAIR

MEDIDAS: 35 X 15 X 39 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101716

MODELO US2



SISTEMA PURIFICADOR

MARCA MIGSA. DOS BUJÍAS, LUZ UV. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L / MIN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 2° A 40°C. PRESIÓN MÁXIMA KG/CM2: (PSI): 875 (125). CERTIFICADO CE, CONEXIONES A "½" FLAIR.

MEDIDAS: 35 X 15 X 39 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101716

MODELO US212W

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 25 CM
MARCA MIGSA. PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 25 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM. MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 50 X 35 X 36 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HBS-250A



REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 27.5 CM
MARCA MIGSA. PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 27.5 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM, MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 50 X 40 X 40 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HBS-275A




REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 30 CM
MARCA MIGSA. PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 30 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM, MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 54 X 40 X 45 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HBS-300A



REBANADORA AUTOMÁTICA DE CARNES FRÍAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, OPERACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD VARIABLE DE 45 A 60 CORTES POR MINUTO, GABINETE A PISO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 36.3 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 2.5 CM, 2 MOTORES DE 750 W (1 H.P. C/U) A 220 V / 60 HZ, 2 FASES. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 90 X 55 X 135 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HB350



REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES)
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 35 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0.2 A 3 CM. MOTOR DE 400 W (1/2 H.P.) A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 52.2 KG. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 80 X 68 X 70 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HBS350L



CUTTER (PICADORA)
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 9 L EN TOLVA, CAPACIDAD EN ALIMENTOS DE 6 L. POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 120 V, 60 HZ. EL CUERPO Y LA BASE FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO. TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE. PESO NETO 23 KG.
MEDIDAS: 48 X 33 X 40 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181603

MODELO HR-9



MÁQUINA CORTADORA MEZCLADORA DE ALIMENTOS CON BASE SOBRE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO. TAZÓN, CAPACIDAD DE 24 L. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1,100 W (1 1/2 H.P.) DE 1,400 RPM., VELOCIDAD DE TAZÓN DE 12 RPM A 110-120 V / 60 HZ, PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO NETO 125 KG.
MEDIDAS: 100 X 79.5 X 108.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181603

MODELO HLQ-20

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



SIERRA DE CARNE Y HUESO DE MESA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO. MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHULETERO, SIERRA CINTA DE 1,650 MM DE DIÁMETRO, ALTURA DE CORTE DE 21 CM PROTECTOR PARA CORTES, LIMPIADORES DE CINTA, POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.).
MEDIDAS: 53 X 51.5 X 95.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO HLS-1650A



SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO DE PISO CON MOLINO DE CARNE NO. 8.
MARCA MIGSA. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 46.5 X 59.6 CM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTES DE 0.4 A 21 CM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. VELOCIDAD DE LA CINTA DE 3.9 A 4.67 M/SEGUNDO. MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 110 V / 60 HZ. CON MOLINO DE CARNE INTEGRADO CON CABEZAL DEL NO. 8. PESO NETO 48 KG.
MEDIDAS: 64 X 52 X 148 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO JG-250



SIERRA DE CARNE Y HUESO DE PISO.
MARCA MIGSA. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA COLOR NEGRO Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 80 X 72 CM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTES DE 33 CM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. CINTA SIERRA DE 2850*16. MOTOR ELÉCTRICO DE 1500 W (2 H.P.) A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 142 KG.
MEDIDAS: 86 X 85 X 177.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO NHD-2850



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45° A 75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W. PESO NETO 13 KG.
MEDIDAS: 51 X 60 X 49 CM
MEDIDAS INTERIORES.: 43 X 50 X 35 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO FD-1



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 16 CHAROLAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO. CON CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 35° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1500 W. PESO NETO 21.4 KG.
MEDIDAS: 52 X 51 X 67 CM
16 PARRILLAS DE 39.2 X 36.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO DAL-16



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 20 CHAROLAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CON CAPACIDAD DE 20 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 35° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1500 W. PESO NETO 22 KG.
MEDIDAS: 42 X 52.5 X 71 CM
20 PARRILLAS DE 40 X 38 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO DAL-20

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 26 CM DE DIÁMETRO
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO Y CILINDRO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA DE 750 W (1.0 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 260 MM. CAPACIDAD DE HASTA 400 KG POR HORA. PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO. CON 4 RUEDAS CON FRENOS. BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA. EMBUTIDOS EN ACERO INOXIDABLE. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO BRUTO 175 KG / PESO NETO 150 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.
MEDIDAS: 64 X 49 X 124 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101612



EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 35 CM DE DIÁMETRO
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO Y CILINDRO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 1,100 VATIOS (1.5 HP). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 350 MM. CAPACIDAD DE HASTA 600 KG POR HORA. PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO. CON 4 RUEDAS CON FRENOS, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA. EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO BRUTO 210 KG / PESO NETO 180 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.
MEDIDAS: 73.5 X 56 X 124 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101612

MODELO SF-260

MODELO SF-350



EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 L
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS. EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.6, 2.2, 3.2 Y 3.8 CM DE DIÁMETRO X 18 CM DE LARGO. SISTEMA DE GRÚA PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES. PESO BRUTO 25 KG / PESO NETO 23 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.
MEDIDAS: 40 X 33 X 77 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101612



EMBUTIDORA MANUAL HORIZONTAL DE 7 L
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 7 LITROS. EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.6, 2.2, 3.2 Y 3.8 CM DE DIÁMETRO X 18 CM DE LARGO. SISTEMA DE GRÚA PARA EMPUJAR EL EMBUDO, CON DOS VELOCIDADES. PESO BRUTO 23 KG / PESO NETO 21 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL.
MEDIDAS: 28 X 28 X 80 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101612

MODELO SV-15

MODELO SH-16



EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 15 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 4 EMBUDOS (16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON PEDAL. CUERPO SUPERIOR CROMADO, CUERPO Y CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENGRANES DE DISEÑO EFICIENTE. VELOCIDAD VARIABLE AJUSTABLE. MOTOR ELÉCTRICO A 110 V / 60 HZ. PESO NETO: 35 KG.
MEDIDAS: 41.5 X 31.5 X 81 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101612



CORTADOR DE TOMATES EN REBANADAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN MANUAL. CUCHILLAS PARA REALIZAR CORTES DE REBANADAS DE 4 Y 5.5 MM (GROSOR). PESO NETO DE 5.20 KG.
MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 22.7 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO ESV-15

MODELO HT-4 (4 MM)
 MODELO HT-5.5 (5.5 MM)

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CORTADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y CUBOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO. DADO CON CUCHILLAS. PALANCA REFORZADA. TIPO DE MESA.
MEDIDAS: 39 X 22 X 38 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO CH-008



FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS MANUAL
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO DE ACCIÓN MANUAL DIÁMETRO DEL PLATO DE 10 CM. PESO NETO DE 5,2 KG.
MEDIDAS: 27.5 X 22 X 29.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO HF-100
MODELO HF-130



LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE 30 L
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 30 L, CON MOTOR DE 1,500 W (2 H.P.) A 110-120 V / 60 HZ. CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 RPM NAVAJAS DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO 30 KG. PESO BRUTO 31 KG.
MEDIDAS: 67 X 62 X 105 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-30L



MONDADORA DE PAPAS CON BASE Y TRAMPA DE BAGAZO
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE HASTA 20 KG DE 1 A 3 MIN, 225 KG POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERIOR Y COMPUERTA FRONTAL PARA SACAR EL PRODUCTO, CUENTA CON TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN, ENCENDIDO Y APAGADO. POTENCIA DE 1100 W A 120 V. PESO NETO DE 81 KG.
MEDIDAS: 64 X 51 X 122 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181606

MODELO HLP-20



MONDADORA DE PAPAS DE 30 KG
MARCA MIGSA. FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 KG DE PRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260 KG/H, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 220 V / 60 HZ / 2 F (BIFÁSICA), CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 90 KG.
MEDIDAS: 58.6 X 98.3 X 94.3 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181606

MODELO HLP-50



ABLANDADOR DE CARNES CON CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE.
MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 RODILLOS DE 33 PUNTAS Y APERTURA DE GARGANTA DE 18.1 CM. MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110-120 V / 60 HZ. PESO NETO DE 22 KG.
MEDIDAS: 42 X 21.8 X 38 CM
| CÓDIGO SAT/ 52151659

MODELO EMT-12



ACCESORIO PARA CORTAR FAJITAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. PARA ADAPTARSE AL MODELO EMT-12, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTES DE CARNE Y VEGETALES EN TIRAS DE 2.6, 3.5 Y 5 MM A ELEGIR. PESO NETO DE 6 KG
MEDIDAS: 27.5 X 20 X 23 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO EMT12EMS1226
MODELO EMT12EMS1235
MODELO EMT12EMS1250

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA MARINADORA

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, TÓMBOLA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR CON CAPACIDAD DE 25 L, MOTOR DE 0,38 KW (½ H.P.) A 220 V, 60 CICLOS.

MEDIDAS: 85 X 65 X 95 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO HML-900



MÁQUINA MARINADORA AL VACÍO

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TÓMBOLA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACÍO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0,38 KW. BOMBA DE VACÍO DE 8 M³/H. A 220V/ 60 HZ / 1 H.P. (BIFÁSICA). PESO NETO: 75 KG.

MEDIDAS: 85 X 65 X 95 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO HML-809



MOLINO P/CARNE COMERCIAL DE 1.1 H.P.

MARCA MIGSA. CON MOTOR DE 850 W (1.1 H.P.) CAPACIDAD DE 160 A 180 KG POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 12, INCLUYE NAVAJA Y CEDAZO DE REPUESTO

MEDIDAS: 22 X 37 X 41 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO DQ-12



MOLINO DE CARNES DE 5 H.P. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE

MARCA MIGSA. CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 42 CON CHAROLA. CAPACIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 650 KG POR HORA. POTENCIA DEL MOTOR DE 4.000 W (5 H.P.) A 220 V / 60 HZ / 3F (TRIFÁSICO). TRANSMISIÓN DE BANDA Y CADENA DE ALTA RESISTENCIA. EQUIPADO CON NAVAJA Y CEDAZO DE 6 MM INCLUYE REPUESTO DE NAVAJA Y CEDAZO DE 8 MM PESO NETO DE 187 KG.

MEDIDAS: 52 X 69.5 X 68 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101605

MODELO TJ-42



ACCESORIOS PARA MOLINO TJ-42

CEDAZO DE 3, 6, 12 Y 19 MM
MEDIDAS: DIAMETRO 20.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 23153100

CEDAZO DE 6 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 6 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 12 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 19 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN



TURBOLICUADOR DE MANO DE 2 VELOCIDADES

MARCA MIGSA. FABRICADO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE GRAN RESISTENCIA, CON DOS VELOCIDADES. BRAZO FIJO Y ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. BRAZO DE 16 CM DE FÁCIL MANEJO. **MEDIDAS: 6.6 x 40 CM**
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO IB-160

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



TURBOLICUADOR DE MANO DE VELOCIDAD VARIABLE DE 280 W

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 280 W. DE VELOCIDAD VARIABLE (3000 A 13000 RPM) CON LA FLECHA Y DE (400 A 1700) CON EL GLOBO, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO, VARIADOR DE VELOCIDAD, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 CM DE LARGO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. A 110 V / 60 HZ. PESO 2.2 KG. **MEDIDAS: 53.9 X 12.2 X 10.2 CM** | CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO HM-265



GLOBO DOBLE (OPCIONAL)

MARCA MIGSA. GLOBO CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BATIDOS DE 16.5 CM. DE LONGITUD. **MEDIDAS: 28 X 10 CM** DIÁMETRO. | CÓDIGO SAT/ 23153100

MODELO HM265WHISK



TURBOLICUADOR DE 350 W

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 350 W (1/2 H.P.) CON 16,000 RPM, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 400 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 50 A 80 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 2.8 KG. **MEDIDAS: 85 X 17 CM** DIÁMETRO | CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO IB-350CF
VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-350CV
VELOCIDAD VARIABLE
(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-350CF
MODELO IB-350CV



TURBOLICUADOR DE 750 W VELOCIDAD FIJA

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 750 W (1 H.P.) A 16,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 550 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 100 A 200 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 3.9 KG. **MEDIDAS: 12 X 16 X 90 CM.** | CODIGO SAT/ 48101608

MODELO IB-750LF
VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-750LV
VELOCIDAD VARIABLE
(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-750LF
MODELO IB-750LV



TURBOLICUADOR DE 500 W

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 H.P.), A 9,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO Y SEGURO PARA MANTENER LA OPERACIÓN. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 420 MM DE LONGITUD, PARA LICUAR HASTA 50 L. ASPAS DE ALTO IMPACTO EN TITANIO, PROTECTOR DE ASPAS DE ACERO. PESO 3.1 KG 120 V / 60 HZ. **MEDIDAS: 85 X 13 CM** DIÁMETRO | CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO HM-280



TURBOLICUADOR DE 500 W

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 H.P.) CON 16,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 80 A 120 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 3.5 KG. **MEDIDAS: 10 X 14 X 86 CM** | CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO IB-500LF
VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-500LV
VELOCIDAD VARIABLE
(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-500LF
MODELO IB-500LV



GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADOR 350 Y 500 DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA MIGSA, GLOBO BATIDOR CON DOBLE ASPA DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE TRANSMISIÓN, DE 25 CM DE LARGO. **MEDIDAS: 12 X 12 X 38 CM** | CÓDIGO SAT/ 23153100

MODELO IBWHISK-250

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p>PROCESADOR DE VEGETALES MARCA MIGSA. FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 120 V / 60 HZ, DOBLE SISTEMA EMPUJADOR, EQUIPADO CON DISCO EXPULSOR Y 5 DISCOS, RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. CORTADORES DE 2 Y 4 MM. CÓDIGO SAT/ 23181600</p>		<p>5 DISCOS 3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. 2 CORTADORES DE 2 Y 4 MM.</p>
<p>5 Y 7 DISCOS</p>		<p>MODELO HLC-300 CON 5 DISCOS</p>	
	<p>DISCO PARA HACER CUBOS MARCA MIGSA. DISCO DE 8, 10, 12 Y 20 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10). CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p>7 DISCOS 3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. 2 CORTADORES DE 2, 4 1 REBANADOR DE 10 MM. 1 CUBEADOR D10X10</p>
<p>MODELO HLC300-D8 MODELO HLC300-D10 MODELO HLC300-D12 MODELO HLC300-D20</p>		<p>MODELO HLC-300 CON 7 DISCOS</p>	
	<p>DISCO RALLADOR MARCA MIGSA. DISCO DE 3, 4 Y 7 MM. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p>DISCO REBANADOR PARA DELICADOS MARCA MIGSA. DISCO DE 1, 2 Y 5 MM. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p>MODELO HLC300H3 MODELO HLC300H4 MODELO HLC300H7</p>		<p>MODELO HLC300-E1 MODELO HLC300-E2 MODELO HLC300-E5</p>	
	<p>DISCO PARA JULIANA MARCA MIGSA. DISCO DE 2.5, 4, 8 Y 10 MM. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p>DISCO REBANADOR Y COMPLEMENTO PARA CUBOS MARCA MIGSA. DISCO DE 6, 8, 10 Y 14 MM. ESTE DISCO CORTADOR Y/O COMPLEMENTO PARA HACER CUBOS REQUIERE UN CUBEADOR TIPO D. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p>MODELO HLC300-HU2.5 MODELO HLC300-HU4 MODELO HLC300-HU8 MODELO HLC300-HU10</p>		<p>MODELO HLC300-H6 MODELO HLC300-H8 MODELO HLC300-H10 MODELO HLC300-H14</p>	
	<p>DISCO PARA JULIANA MARCA MIGSA. DISCO DE 2.5, 4, 8 Y 10 MM. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p>DISCO CORTADOR MARCA MIGSA. DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS). CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p>MODELO HLC300-HU2.5 MODELO HLC300-HU4 MODELO HLC300-HU8 MODELO HLC300-HU10</p>		<p>MODELO HLC300-P2 MODELO HLC300-P4</p>	
	<p>DISCO REBANADOR ONDULADO TIPO RUFFLE MARCA MIGSA. DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS). CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p>DISCO REBANADOR DE TIRA MARCA MIGSA. DISCO DE 8 Y 10 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10). CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p>MODELO HLC300-PB2 MODELO HLC300-PB4</p>		<p>MODELO HLC300-T8 MODELO HLC300-T10</p>	
	<p>DISCO EXPULSOR MARCA MIGSA. CÓDIGO SAT/ 48101616</p>	<p>MODELO HLC300-EXPULSOR</p>	

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



EMPACADORA AL VACÍO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 26 X .8 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, AJUSTES MÚLTIPLES PARA SUS DIFERENTES NECESIDADES, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120V / 60HZ / 1F, BOMBA DE 10 M³/H Y POTENCIA DE 300 W, MOTOR DE 0.300 KW Y 2.6 A. PESO NETO 28 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 38 X 28 X 5 CM

MEDIDAS EXT.: 50 X 33 X 35 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 28 X .8 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 60 HZ / 1F, BOMBA DE 8 M³/H Y POTENCIA DE 370 W, MOTOR DE 0.370 KW Y 2.6 AMP. PESO NETO 35 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 38.7 X 29 X 7 CM

MEDIDAS EXT.: 49.4 X 36.3 X 36.8 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1.3 CM CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ / 2F, BOMBA DE 20 M³/H Y POTENCIA DE 900 W Y 4.1 A.

MEDIDAS CÁMARA: 42 X 42 X 16 CM

MEDIDAS EXT.: 49.9 X 54 X 49.5 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZ-300

MODELO DZ-400E (GAS)



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M³/H Y POTENCIA DE 900 W (BIFÁSICA), 4.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ / 2F. PESO NETO 70 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 42 X 43.6 X 7.5 CM

MEDIDAS EXT.: 53.5 X 48.3 X 94.4 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 50 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M³/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 900 W Y 4.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 105 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 53 X 53 X 7.5 CM

MEDIDAS EXT.: 64.9 X 57.8 X 96.7 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZQ-400B

MODELO DZQ-500B



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 55 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M³/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 8.2 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 63 X 63 X 14 CM

MEDIDAS EXT.: 72.2 X 72 X 97.6 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 55 X 1 CM, INYECCIÓN DE GAS, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M³/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 8.2 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 63 X 63 X 14 CM

MEDIDAS EXT.: 72.2 X 72 X 97.6 CM

| CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZQ-600B

MODELO DZQ-600B (GAS)

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 80 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M³/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 10.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA), PESO NETO 280 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 82.9 X 63.9 X 10 CM
MEDIDAS EXT.: 82.9 X 63.9 X 98.9 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 80 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M³/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 10.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA), PESO NETO 280 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 82.9 X 63.9 X 10 CM
MEDIDAS EXT.: 94.5 X 72.6 X 98.9 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZQ-800B

MODELO DZQ-800B (GAS)



EMPACADORA AL VACÍO DE DOBLE CAMPANA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1 CM. CAMPANA ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 20 M³/H, POTENCIA DE 900 W, 4.1 A, PESO NETO DE 180 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 47.1 X 45.3 X 11 CM
MEDIDAS EXT: 63 X 102.5 X 90.7 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DOBLE BARRA SELLADORA DE 50 X 1 CM. CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 40 M³/H, POTENCIA DE 2400 W, 10.1 A, PESO NETO DE 235 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 56.7 X 54.1 X 11 CM
MEDIDAS EXT.: 70.3 X 125.4 X 93.7 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZQ-4002SA

MODELO DZQ-5002SA



EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA POR CÁMARA CON MEDIDAS DE 60 X 1 CM, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, BOMBA DE 40 M³/H, POTENCIA DE 2,400 W, 10.1 A, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 280 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 67 X 54.1 X 11 CM
MEDIDAS EXT: 70.3 X 146 X 93.7 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

MODELO DZQ-6002SA

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

PANADERÍA



CÁMARA DE FERMENTACIÓN DE TEMPERATURA CONTROLADA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS (45 X 65 CM) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, PROGRAMACIÓN DE CICLOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA PARTE SUPERIOR. PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. GUÍAS PARA 16 CHAROLAS (NO INCLUIDAS). TOMA DE AGUA CON VÁLVULA SOLENOIDE Y RESISTENCIA PARA HUMEDAD Y TEMPERATURAS CONTROLADAS Y PROGRAMADAS. COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-404A A 110 V / 60 HZ. CON 4 RUEDAS.
MEDIDAS: 70 X 85 X 198 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181518

MODELO XF16



FERMENTADORA PARA PANADERÍA DE 16 CHAROLAS

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60 CM, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE OPERACIÓN. CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 KG / HR. VENTANA DE CRISTAL. POTENCIA DE 2.6 KW. CORRIENTE A 120 V / 60 HZ.
| CÓDIGO SAT/ 23181518

MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM
MEDIDAS: 50 X 70 X 188 CM

MODELO FJ-16

MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM
MEDIDAS: 55 X 75 X 188 CM

MODELO FJ-16G



CORTADORA DE PAN DE 31 REBANADAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIPO SIERRA PARA REBANADAS DE 1.2 CM DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMAÑO DE LA BARRA DE PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO Y APAGADO. MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 110 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 65 X 74 X 78 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181604

MODELO TR-31



BATIDORA COMERCIAL PLANETARIA CON TAZÓN DE 7 L

MARCA MIGSA. CON POTENCIA DE 350 W (0.45 H.P.). TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 7 L Y CUBIERTA PROTECTORA DE ACRÍLICO, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) GABINETE EN COLOR BLANCO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD DE 80 A 680 R.P.M., OPERA A 110 V, 60 CICLOS. IDEAL PARA PEQUEÑAS PASTELERÍAS, RESTAURANTES, ETC. PESO NETO 22 KG. PESO BRUTO 23 KG. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS EMP.: 46 X 30 X 53 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO VFM-7B



BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 10 L

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 10 L, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (90, 160 Y 300 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 370 W (0.5 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 65 KG, PESO NETO 52 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 38 X 35 X 64 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO B-10G

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 20 L
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 L, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 80 KG. PESO NETO 65 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 50 X 43 X 76 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO B-20G



BATIDORA PLANETARIA DE 30 L
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 L. ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (110, 200 y 400 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,500 W, CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 6 KG. SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 98 KG. PESO NETO 78 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ / 1F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 47 X 43 X 88 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO B-30CB



BATIDORA PLANETARIA DE 40 L
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 40 L. ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (65, 102 Y 296 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,000 W (3 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG. SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA PESO BRUTO 170 KG. PESO NETO 140 KG. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ. / 2F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 61 X 50 X 105 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO B-40B



AMASADORA DE ESPIRAL DE 20 L CON RELOJ DE TIEMPO
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 20 L; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG, POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA. MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 77 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 65 X 35 X 79 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-20A



AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 L CON RELOJ DE TIEMPO
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 L. CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KG. POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 120 KG. PESO NETO 97 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 75 X 44 X 88 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-40A/110
MODELO HD-40A/220

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



AMASADORA DE ESPIRAL DE 60 L CON RELOJ DE TIEMPO

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 L. CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KG. POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 180 KG. PESO NETO 155 KG. CORRIENTE A 220 V / 2 F / 60 HZ. CERTIFICADO CE, CB.

MEDIDAS: 88 X 53 X 92 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-60A



AMASADORA DE ESPIRAL DE 80 L DOBLE RELOJ DE TIEMPO Y 2 VELOCIDADES

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 L, CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 32 KG. POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P.) / 3.300 W (4.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 125/250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 12.5/25 R.P.M. DOBLE GIRO DE DOS VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, DOBLE RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 345 KG. PESO NETO 300 KG. CORRIENTE A 220 V / 3F / 60 CICLOS (TRIFÁSICA). CERTIFICADO CE, CB.

MEDIDAS: 99.8 X 66 X 109 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-80A



LAMINADORA DE MESA DE BANDAS REVERSIBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, TIPO DE MESA CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 MM A 3.5 CM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 110 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO: 100 KG.

MEDIDAS: 172 X 75 X 64 CM
| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-380B



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA STARMAX – MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM Y MÍNIMA DE 0.5 CM, GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 120 V / 60 HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO DE 170 KG.

MEDIDAS: 210 X 81 X 105 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-380C

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA STARMAX – MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM Y MÍNIMA DE 0.5 CM, GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 220 V / 60 HZ / 1 F. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 190 KG.
MEDIDAS: 274 X 81 X 105 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-520C



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM Y MÍNIMA DE 0.5 CM, GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220 V / 60 HZ / 1 F. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 6.5 KG. PESO APROXIMADO DE 230 KG.
MEDIDAS: 298 X 100 X 105.1 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-650C



LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIÁMETRO

MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE NAYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJAR DE 100 Y HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO, PROTECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN MASA DE 50 HASTA 500 G, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 R.P.M. PESO BRUTO DE 50 KG, PESO NETO 39 KG, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.

MEDIDAS: 52 X 53 X 65 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO APD-400



CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO

MARCA STARMAX – MIGSA. CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G / PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70 KG.

MEDIDAS APROX.: 53 X 46 X 162 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36A



CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

MARCA STARMAX – MIGSA. CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. MOTOR DE 500 W A 220 V / 60 HZ / 1F. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KG.

MEDIDAS APROX.: 52 X 40 X 104 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.




BOLEADORA AUTOMÁTICA CON BANDA SINFIN

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON POTENCIA DE 0.42 KW A 110-120 V / 60 HZ. ESPIRAL DE PVC GRADO ALIMENTICIO. CON EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE 1600 A 3600 PIEZAS POR HORA. CON BANDA SINFIN EN PVC GRADO ALIMENTICIO. MONTA SOBRE RUEDAS PARA SU FÁCIL MOVILIDAD.

MEDIDAS: 50.2 X 45.2 X 73.2 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO TBGR3



BOLEADORA AUTOMÁTICA CÓNICA SINFIN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO TIPO 304 (EXCEPTO LA TRANSMISIÓN Y LAS PARTES ELÉCTRICAS), CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONTINUA. CAPACIDAD DE REDONDEAR MASA DE 20 A 850 GRAMOS, POTENCIA DEL EQUIPO ES DE 0.75 KW A 110-120 V / 60 HZ. CON BANDA DE DESCARGA SINFIN DE 69 X 17 CM, EN PVC GRADO ALIMENTICIO. EQUIPADO CON RUEDAS PARA SU FÁCIL MOVILIDAD.

MEDIDAS: 91 X 86 X 111 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO TBMR3



FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA, PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC.

MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 40 X 50.2 CM, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA HASTA 58°. MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A 220 V / 60 HZ, 16.5 A. POTENCIA DE 2 X 1800 W. PESO NETO DE 58 KG.

MEDIDAS: 47 X 81.6 X 47 CM
| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO ME-P18ESM



FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS)

MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CM DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 800 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN SEMIAUTOMÁTICO. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, 10 A., 1,200 W.

MEDIDAS: 58.1 X 73.5 X 57.1 CM
| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO ME-P18M



FORMADORA DE PIZZAS MANUAL (PIZZA-PRESS)

MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CM. DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 300 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, 10 A., 1,200 W, PESO NETO 49 KG.

MEDIDAS: 47 X 76.5 X 47 CM
| CODIGO SAT/ 48101600





MODELO ME-P18E-UM

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

		MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES	
	FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 14 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101600		MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 14 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101802
MODELO DEM-10		MODELO A8	
	FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 17.1 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101600		MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 17.1 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101802
MODELO DEM-A11		MODELO A11	
	FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL RECTANGULAR MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE RECTANGULAR DE 17.1 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101600		MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 17.1 X 8.3 CM CODIGO SAT/ 48101802
MODELO DEM-B1		MODELO B1	
	FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE TRIANGULAR DE 11.4 X 8.9 CM CODIGO SAT/ 48101600		MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 11.4 X 8.9 CM CODIGO SAT/ 48101802
MODELO DEM-C2		MODELO C2	

PIZZERÍA

	HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 36 CM MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60 HZ, 3 F, 6.7 KW. MEDIDAS: 112 X 57 X 47.5 CM CÓDIGO SAT/ 48101537		HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 46 CM MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60 HZ, 2 F, 10.3 KW. MEDIDAS: 156 X 74.5 X 47.5 CM CÓDIGO SAT/ 48101537
MODELO HEP-12		MODELO HEP-18	

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNO ELÉCTRICO PARA PIZZAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON 2 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES. CONTROLES DE TEMPERATURA SUPERIORES E INFERIORES EN CADA COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS. POTENCIA DE 3 KW A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 30 KG.

MEDIDAS: 56 X 52 X 43.5 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101507



HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 35 CM

MARCA MIGSA. CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 60 KG.

MEDIDAS: 110 X 57 X 36 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101537



MODELO HPD-2

HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 50 CM

MARCA MIGSA. CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 96 KG.

MEDIDAS: 156 X 75 X 36 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101537



MODELO HGP-12

HORNO DE PIZZAS ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 36 CM

MARCA MIGSA. IDEAL PARA PIZZAS DE 12", MOLLETES, ETC. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 45 X 36 CM, CON AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR, CONTROLES PROGRAMABLES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, RANGO DE 30 A 280°C, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA DE 1 MIN Y 20 SEG. Y HASTA 8 MIN Y 20 SEG., A 220 V / 60 HZ, 2F, 3.5 KW (SE PUEDEN APILAR 2 HORNOS). PESO NETO 21.5 KG, PESO BRUTO 26 KG.

MEDIDAS: 80 X 47 X 41 CM (LARGO CON LAS EXTENSIONES 105 CM)

MEDIDAS CON EMPAQUE: 90 X 55 X 52 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101537



MODELO HGP-18

HORNO DE PIZZAS ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 43 CM (IMPIGNER)

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 50 X 43.6 CM, CON AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA DE 1 MIN Y 25 SEG. Y HASTA 11 MIN., SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA HASTA 300°C, A 220 V / 60 HZ, 2 FASES, 6.7 KW. (SE PUEDEN APILAR 2 HORNOS). PESO NETO 85 KG, PESO BRUTO 107 KG.

MEDIDAS: 140 X 82.6 X 46.7 CM DE ALTURA.

MEDIDAS CON EMPAQUE: 110 X 92 X 62 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101537

REGRESA

A BAJO PRECIO

MODELO NTE-1418



HORNO DE PIZZAS ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 53 CM (IMPINGEMENT)

MARCA MIGSA. IDEAL PARA PIZZAS DE 18", MOLLETES, ETC. CON TECNOLOGÍA DE COCIMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE (IMPINGEMENT). GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 53 X 61 CM, CON VENTANA AL FRENTE Y AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR, CONTROLES DIGITALES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA HASTA 300°C, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, A 220V/60HZ/3F, 12.3 KW (SE PUEDEN APILAR HASTA 3 HORNOS). PESO NETO 170 KG, PESO BRUTO 202 KG. BASE CON PATAS Y RUEDAS DE 5" TODAS CON FRENOS.

MEDIDAS: 117 X 108 X 106 CM (LARGO CON LAS EXTENSIONES 160 CM)

MEDIDAS CON EMPAQUE: 125 X 118 X 65 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101537

MODELO NTE-2060

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNO DE PIZZAS A GAS DE BANDA CON ENTRADA DE 54 CM (TIPO IMPINGEMENT) AIRE CALIENTE

MARCA MIGSA. IDEAL PARA PIZZAS DE 18", MOLLETES, ETC. CON TECNOLOGÍA DE COCIMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE (TIPO IMPINGEMENT). GABINETE Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 56 X 80 CM, CON PUERTA SE SERVICIO AL FRENTE Y AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR EN LA ENTRADA Y SALIDA, CONTROLES DIGITALES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA HASTA 400°C POTENCIA DE 68000 BTU/HR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, A 120V/60HZ, 3.5 AMP (SE PUEDEN APILAR HASTA 2 HORNOS). PESO NETO 150 KG, PESO BRUTO 160 KG. (NO INCLUYE BASE)
MEDIDAS: 195 X 94.5 X 51 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101537



HORNO DE PIZZAS ELECTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 54 CM (TIPO IMPINGEMENT) AIRE CALIENTE

MARCA MIGSA. IDEAL PARA PIZZAS DE 18", MOLLETES, ETC. CON TECNOLOGÍA DE COCIMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE (TIPO IMPINGEMENT). GABINETE Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 56 X 80 CM, CON PUERTA SE SERVICIO AL FRENTE Y AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR EN LA ENTRADA Y SALIDA, CONTROLES DIGITALES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA HASTA 400°C POTENCIA DE 9.5 KW, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, A 220V/3F/60HZ (TRIFÁSICO), 13.5 AMP (SE PUEDEN APILAR HASTA 2 HORNOS). PESO NETO 160 KG, PESO BRUTO 170 KG. (NO INCLUYE BASE)
MEDIDAS: 195 X 94.5 X 51 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101537

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HIPG-18

MODELO HIPE-18



HORNO A GAS DE 1 CHAROLA
MARCA MIGSA. GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO APROXIMADO DE 48 KG.
MEDIDAS EXTERIORES: 88 X 66 X 51 CM
CÁMARA INTERIOR: 66 X 46 X 24 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101517



HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS
MARCA MIGSA. GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO APROXIMADO DE 109 KG.
MEDIDAS EXTERIORES: 130.5 X 88 X 63.5 CM
CÁMARA INTERIOR: 88 X 66 X 24 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101517

MODELO HGO-11

MODELO HGO-12



HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6 CHAROLAS
MARCA MIGSA. GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR SECCIÓN, CONTROL DE TIEMPO POR SECCIÓN, VENTANAS DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON RUEDAS)
MEDIDAS EXT.: 170 X 88 X 127 CM
CÁMARA INTERIOR DE CADA SECCIÓN DE 128 X 66 X 24 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101517



HORNO PARA PIZZAS A GAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CÁMARA INTERIOR DE 32 X 32 CM. CONTROL DE TEMPERATURA. FUNCIONAMIENTO A GAS LP. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO REFRACTARIO. PESO NETO DE 8 KG.
MEDIDAS: 42.5 X 52 X 41 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101517

MODELO HGO-26

MODELO HPC-30

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

HELADOS



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 2 SABORES
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDA, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE HASTA 18 L/H. 180 A 200 CONOS DE 60 G. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. 2 DEPÓSITOS DE 6.75 L. Y 2 CILINDROS DE 1.7 L. COMPRESOR DE 1,800 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE 404A. PESO NETO DE 90 KG.
MEDIDAS: 52 X 69.5 X 68 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101707



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 1 SABOR DIGITAL
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA ESMALTADA COLOR BLANCO. 1 SALIDA, 1 SABOR, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NOCTURNO, PRODUCCIÓN DE HASTA 12 L/H. 100 A 120 CONOS DE 60 G. PANEL DIGITAL TÁCTIL CON LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. DEPÓSITO DE 5.5 L Y CILINDRO DE 1.7 L, COMPRESOR DE 1,300 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO DE 50 KG.
MEDIDAS: 21 X 66 X 75 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101707

MODELO BQL-818BT

MODELO BQL-9200ST



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO
MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 L/H, DE 200 A 240 CONOS DE 60 G/H, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 L C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 L CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 W, PESO BRUTO DE 130 KG Y PESO NETO DE 120 KG.
MEDIDAS: 56.5 X 68.2 X 143 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101707



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO CON SISTEMA NOCTURNO
MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 L/H, DE 200 A 240 CONOS DE 60 G/H, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 L C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 L CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 W, PESO BRUTO DE 130 KG Y PESO NETO DE 120 KG.
MEDIDAS: 56.5 X 68.2 X 143 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101707

A 120V / 60HZ

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 120V / 60HZ

MODELO BQL-825E/120

MODELO BQL-825E-P/120

220V / 60HZ / 2F

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 220V / 60HZ / 2F

MODELO BQL-825E/240

MODELO BQL-825E-P/240



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA
MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 4.3 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 16-20 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 1,400 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO BRUTO DE 65 KG. PESO NETO DE 60 KG.
MEDIDAS: 53 X 50 X 70 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO BQL-618Y

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 10 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 30 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 2,300 W A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 130 KG. PESO BRUTO DE 145 KG.
MEDIDAS: 52 X 78 X 125 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO BQY-N30



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 15 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 40 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 3,300 W A 220 V / 60 HZ / 2 F (BIFÁSICA). REFRIGERANTE R410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 140 KG. PESO BRUTO DE 155 KG.
MEDIDAS: 52 X 78 X 125 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO BQY-N40



BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CONGELACIÓN CON TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 V, 60 HZ. PESO NETO DE 38 KG.
MEDIDAS: 80.5 X 66.6 X 30.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-67L



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 106 KG.
MEDIDAS: 117 X 85 X 55 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-122L-1



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 860 W A 110 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 139 KG.
MEDIDAS: 140 X 68 X 74 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-142L



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 115 KG.
MEDIDAS: 122 X 68 X 74 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-122L



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 INSERTOS MARCA MIGSA. CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1300 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 139 KG.
MEDIDAS: 105.2 X 85 X 130 CM
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO DW-7

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10 INSERTOS

MARCA MIGSA. CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 169 KG. **MEDIDAS: 140.8 X 85 X 130 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO DW-10



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13 INSERTOS

MARCA MIGSA. CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 197 KG. **MEDIDAS: 176.4 X 85 X 130 CM**
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO DW-13



COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS SENCILLA

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA DE 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.

MEDIDAS: 25.5 X 35 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101500

MODELO ZU1



COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS DOBLE

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.

MEDIDAS: 50.5 X 35 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101500

MODELO ZU2

PALETAS



FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 2 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 2.8 (2.5 H.P.) KW A 120 V / 60HZ (2F).

MEDIDAS TINA: 58.5 X 42 X 32 CM
MEDIDAS: 68 X 71 X 136 CM
| CÓDIGO SAT/ 23181803

MODELO BQL-BPZ02

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MUEBLES


MESA DE TRABAJO EN ISLA
MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).
 120 = MEDIDAS: 120 X 60 X 90 CM
 150 = MEDIDAS: 150 X 60 X 90 CM
 | CÓDIGO SAT/ 52152204



MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN
MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).
 120 = MEDIDAS: 120 X 60 X 90 CM
 150 = MEDIDAS: 150 X 60 X 90 CM
 | CÓDIGO SAT/ 52152204

MODELO BN-W03/120
MODELO BN-W03/150

MODELO BN-W04/120
MODELO BN-W04/150



FREGADERO SENCILLO
MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON BORDE PERIMETRAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, 1 MM ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE.
TARJA: 45 X 45 X 28 CM
MEDIDAS: 110 X 61 X 80 + 13 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102000



FREGADERO DOBLE
MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE.
TARJA: 45 X 45 X 28 CM
MEDIDAS: 160 X 67 X 80 + 13 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-S09

MODELO BN-S07



CARRO DE SERVICIO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON PROTECTORES DE CHOQUES (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 85 X 45 X 90 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102010



MESA VIAJERA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM, CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS, DOS CON FRENO. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 80 X 60 X 90 CM
 | CÓDIGO SAT/ 52152204

MODELO BN-T23

MODELO BN-W06/80



CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO A BAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON PROTECTORES, MONTA SOBRE RUEDAS, IDEAL COMO MESA DE APOYO EN BARES O RESTAURANTES.
ALTURA: 73 CM
DIÁMETRO: 43 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102010



CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA
MARCA MIGSA. TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 3 NIVELES Y UN EXTRA, MONTA SOBRE RUEDAS, INCLUYE 4 DEPÓSITOS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO.
MEDIDAS: 85 X 45 X 90 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102010

MODELO QRC-2

MODELO RTC-5B

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CARRO PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA MIGSA. PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 82 X 52 X 97 CM
 | CÓDIGO SAT / 48102000



CHAROLA DE ALUMINIO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ALUMINIO.
MEDIDAS: 45 X 65 X 2 CM
 | CÓDIGO SAT / 48101802

MODELO FT-B

MODELO CH-AL



CARRO ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS EN ALUMINIO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 10 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 66 X 50.8 X 96.5 CM
 | CÓDIGO SAT / 48102000



CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN ALUMINIO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 20 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 66 X 50.8 X 177.1 CM
 | CÓDIGO SAT / 48102000

MODELO 6063-T1

MODELO 6063-T5



CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 20 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 51.5 X 66 X 180 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102000



CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 51.6 X 66.2 X 96.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-T01

MODELO BN-T02



CARRO PORTA CHAROLAS DOBLE (ESPIGUERO)
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 36 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 99.5 X 66 X 180 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48102000



LAVAMANOS PARA EMPOTRAR SIN ACCESORIOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304.
 * NO INCLUYE ACCESORIOS.
 (ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE MEZCLADORA MODELO BXF-SM6 + CONTRA DE CANASTA MODELO BX-R4)
MEDIDAS: 43 X 39 X 32 CM
TARJA: 35 X 25 X 12 CM
 CÓDIGO SAT/ 42295101

MODELO BN-T07

MODELO BX-001-2

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LAVAMANOS PARA EMPOTRAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430. FUNCIONAMIENTO CON RODILLA, PARA FIJAR A PARED, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA, CÉSPOL Y CONEXIONES.
MEDIDAS: 46 X 37 X 30 + 35 CM
| CÓDIGO SAT/ 42295101



LAVAMANOS DE PEDESTAL
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 CON PEDESTAL A PISO, INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSO, CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL.
MEDIDAS: 40 X 40 X 85 CM
| CÓDIGO SAT/ 42295101

MODELO BN-S23

MODELO LE-1



ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).
MEDIDAS: 90.7 X 45.7 X 180 CM
MEDIDAS 122 X 45.7 X 180 CM
| CÓDIGO SAT / 24102004



ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).
MEDIDAS: 90.7 X 60.9 X 180 CM
MEDIDAS: 122 X 60.9 X 180 CM
| CÓDIGO SAT / 24102004

MODELO YG-1836WR4
MODELO YG-1848WR4

MODELO YG-2436WR4
MODELO YG-2448WR4



ANAQUEL LISO PARA ALMACÉN
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).
1. MEDIDAS: 90 X 50 X 180 CM
2. MEDIDAS: 120 X 50 X 180 CM
| CÓDIGO SAT/ 24102004



ANAQUEL MARIMBA
MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, TIPO MARIMBA (OLLAS Y OTROS) CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 120 X 50 X 180 CM
| CÓDIGO SAT/ 24102004

MODELO BN-R02/90
MODELO BN-R02/120

MODELO BN-R01









* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

ACCESORIOS

	<p>INSERTO GN ENTERO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 53 X 32.5 X 20 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 15 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 10 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 6.5 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 4 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p>INSERTO GN MEDIO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 20 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 15 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 10 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 6.5 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 4 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
	<p>MODELO IL1ENTERO-20 MODELO IL1ENTERO-15 MODELO IL1ENTERO-10 MODELO IL1ENTERO-06 MODELO IL1ENTERO-04</p>		<p>MODELO IL2MEDIO-20 MODELO IL2MEDIO-15 MODELO IL2MEDIO-10 MODELO IL2MEDIO-06 MODELO IL2MEDIO-04</p>
	<p>INSERTO GN TERCIO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 20 CM MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 15 CM MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 10 CM MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 6.5 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p>INSERTO GN CUARTO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 15 CM MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 10 CM MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 6.5 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
	<p>MODELO IL3TERCIO-20 MODELO IL3TERCIO-15 MODELO IL3TERCIO-10 MODELO IL3TERCIO-06</p>		<p>MODELO IL4CUARTO-15 MODELO IL4CUARTO-10 MODELO IL4CUARTO-06</p>
	<p>INSERTO GN SEXTO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 15 MM. MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 10 MM. MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 6.5 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p>INSERTO GN NOVENO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 17.6 X 10.8 X 15 CM MEDIDAS: 17.6 X 10.8 X 10 CM MEDIDAS: 17.6 X 10.8 X 6.5 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
	<p>MODELO IL6SEXTO-15 MODELO IL6SEXTO-10 MODELO IL6SEXTO-06</p>		<p>MODELO IL9NOVENO-15 MODELO IL9NOVENO-10 MODELO IL9NOVENO-06</p>
	<p>INSERTO GN ENTERO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 53 X 32.5 X 15 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 10 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 6.5 CM MEDIDAS: 53 X 32.5 X 4 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>		<p>INSERTO GN MEDIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 15 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 10 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 6.5 CM MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 4 CM CÓDIGO SAT/ 23242110</p>
	<p>MODELO IP1ENTERO-15P MODELO IP1ENTERO-10P MODELO IP1ENTERO-06P MODELO IP1ENTERO-04P</p>		<p>MODELO IP2MEDIO-15P MODELO IP2MEDIO-10P MODELO IP2MEDIO-06P MODELO IP2MEDIO-04P</p>

*** PRECIOS MÁS IVA.**

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



INSERTO GN TERCIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 15 CM
MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 10 CM
MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 6.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 23242110



INSERTO GN CUARTO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 15 CM
MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 10 CM
MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 6.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IP3TERCIO-15P

MODELO IP3TERCIO-10P

MODELO IP3TERCIO-06P

MODELO IP4CUARTO-15P

MODELO IP4CUARTO-10P

MODELO IP4CUARTO-06P



TAPAS GN PARA INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 53 X 32.5 CM
MEDIDAS: 32.5 X 26.5 CM
MEDIDAS: 32.5 X 17.6 CM
MEDIDAS: 26.5 X 16.2 CM
MEDIDAS: 17.6 X 16.2 CM
MEDIDAS: 17.6 X 10.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IT1ENTERO

MODELO IT2MEDIO

MODELO IT3TERCIO

MODELO IT4CUARTO

MODELO IT6SEXTO

MODELO IT9NOVENO

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

EQUIPOS ELÉCTRICOS



FREIDORA ELÉCTRICA - 1 TINA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 127 V / 60 HZ. 1500 A 2200 W
 CAPACIDADES DE 1 TINA: 4, 6 Y 8 LITROS
 CKEF1LTS4 = 4L (1500 W)
 CKEF1LTS6 = 6L (1800 W)
 CKEF1LTS8 = 8L (2200 W)
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO CKEF1LTS4

MODELO CKEF1LTS6

MODELO CKEF1LTS8



FREIDORA ELÉCTRICA - 2 TINAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 127 V / 60 HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2 TINAS: 4 Y 6 LITROS
 CKEF2LTS4 = 2 X 4 L (1500 W)
 CKEF2LTS6 = 2 X 6 L (1800 W)
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO CKEF2LTS4

MODELO CKEF2LTS6



FREIDORA ELÉCTRICA DE MESA DE 6 L
MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 L DE ACEITE, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 2.5 KW.
MEDIDAS: 44 X 28 X 28 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO MFE-6



FREIDORA ELÉCTRICA DE PISO DE 30 L
MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLAS CROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 30 L DE ACEITE, A 220 V / 60 HZ. POTENCIA DE 10 KW. PESO NETO DE 38 KG.
MEDIDAS: 42 X 80 X 108 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO MEF-30



FREIDOR ELÉCTRICO DE 2 TINAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS TANQUES DE 8 L C/U, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO NETO DE 18.3 KG.
MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO BN600-E601



PLANCHA GRILL ELÉCTRICA
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 29.5 KG.
MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN600-E602



PARRILLA ELÉCTRICA CON 4 PLATOS CALIENTES
MARCA MIGSA. FABRICADO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 20.6 KG.
MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO BN600-E603



COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3 TINAS INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CON MANGO, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KG.
MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM
 | CÓDIGO SAT/ 48101518

MODELO BN600-E605

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



ASADOR GRILL ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE FUNDICIÓN CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 7 KW. PESO NETO DE 41.8 KG.
MEDIDAS: 65 X 60 X 42 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101522



BAÑO MARÍA DE 4 DIVISIONES CON INSERTOS Y TAPAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON TAPAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 22.2 KG.
MEDIDAS: 70 X 68 X 48 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN600-E606



SALAMANDRA ELÉCTRICA CON AJUSTE DE ALTURA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR. TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300 °C. POTENCIA DE 4 KW A 220 V / 60HZ.
MEDIDAS: 60 X 48 X 53 CM
| CÓDIGO SAT/ 48102102



MODELO BN600-E607

PLANCHA GRILL LISA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 V / 60 HZ / 2F, FOCO PILOTO CON TERMOSTATOS, CAJÓN PARA GRASA.
 POTENCIA DE 3 KW.
BN-818B = 55 X 45 X 24 CM
POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW.
BN-820B = 73.5 X 53 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO SEM-600



PLANCHA GRILL MITAD LISA Y MITAD ACANALADA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 V / 60 HZ / 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2 TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS, CAJÓN PARA GRASA.
MEDIDAS: 73.5 X 53 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511



MODELO BN-818B
 MODELO BN-820B

PLANCHA GRILL LISA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELÉCTRICA A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJÓN PARA GRASA, PESO NETO DE 11 KG.
MEDIDAS: 36 X 39 X 22 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-822B



PARRILLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN COMERCIAL
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, POTENCIA DE 2500 W A 220-240 V / 60 HZ, DISEÑO DE CIRCUITOS DE NIVEL INTERNACIONAL, DOBLE VENTILADOR QUE MANTIENE FRÍA LA PARTE INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO ELECTRÓNICO DIGITAL, SUPERFICIE FRÍA AL TACTO. DISEÑO FUNCIONAL DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE. PESO NETO DE 5.6 KG. **MEDIDAS: 32 X 43 X 12 CM**
| CÓDIGO SAT/ 48101512



MODELO BN-36B

PARRILLA DE VITRO CERÁMICA COMERCIAL
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISEÑO DE LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGUA, POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 V / 60 HZ, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO. PESO NETO DE 4.8 KGS.
MEDIDAS: 35 X 44 X 10 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO IC-2500

MODELO CHS-1

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PARRILLA ELÉCTRICA DE UNA SECCIÓN
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 1 SECCIÓN CON 1 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATO DE TEMPERATURA, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 6.5 KG.
MEDIDAS: 52 X 36 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO HSC-2203



PARRILLA ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 SECCIONES CON 2 RESISTENCIAS, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2+2.5 KW. PESO NETO DE 10 KG.
MEDIDAS: 61 X 52 X 25 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO HSC-2205



LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE

MARCA MIGSA. BASE EN ACERO INOXIDABLE, DE 5 CEPILLOS (1 CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115 V / 60 HZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR. LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL AGUA, PESO NETO DE 8 KG.
MEDIDAS: 20 X 30 X 45.6 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101615

MODELO TT-K125



MÁQUINA LAVADORA DE PLATOS Y VASOS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 304, APERTURA DE PUERTA FRONTAL, PARA CANASTILLAS DE 50 X 50 CM, OPERA A 220 V / 60 HZ, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 3.35 KW., CAPACIDAD DEL TANQUE DE 24 L; ENJUAGUA CON 3 L POR CANASTILLA, BOMBA DE 0.55 KW, RESISTENCIA DEL TANQUE DE 2 KW, CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENJUAGUE. ALTURA DE ENTRADA DE 32 CM.
MEDIDAS: 60 X 61 X 81 CM
| CÓDIGO SAT / 48101615

MODELO HDW-50



MÁQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DE CAPOTA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. APERTURA DEL SISTEMA DE LAVADO TIPO CAPOTA. CANASTILLAS DE 50 X 50 CM, ALTURA MÁXIMA DE 43 CM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 220 V / 60 HZ / 3 F. POTENCIA DE 14.75 KW, BOOSTER INTEGRADO PARA ENJUAGUE, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, CAPACIDAD HASTA DE 60 CANASTILLAS POR HORA. AHORRO DE AGUA CON GASTO DE 3 L/H. PESO BRUTO DE 146 KG, PESO NETO DE 106 KG. VOLUMEN 1.32 M³.
MEDIDAS: 80 X 82 X 147 CM
MEDIDAS EMP.: 89 X 91 X 163 CM
| CÓDIGO SAT / 48101615

MODELO HDW-80



CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS
MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) PINTURA MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 L, POTENCIA DE 400 W / 120 V / 60 HZ. PESO NETO 4.8 KG.
MEDIDAS: 34 X 34 X 33.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-6000



CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS
MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 L, POTENCIA DE 400 W / 120 V / 60 HZ. PESO NETO 4.8 KG.
MEDIDAS: 34 X 34 X 33.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-6000S

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



ARROCERA ELÉCTRICA DE 13 L
MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA DE SELLADO POR MICROPRESIÓN, DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, CON DOS INDICADORES: UNO PARA COCCIÓN Y OTRO PARA MANTENER CALIENTE, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,000 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 11.5 KG, PESO NETO DE 10.2 KG. 0.082 M³.
MEDIDAS CON EMPAQUE: 45 X 45 X 40.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101530

MODELO MIZT13L-A



ARROCERA ELÉCTRICA DE 19 L
MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA DE SELLADO POR MICROPRESIÓN, DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, CON DOS INDICADORES: UNO PARA COCCIÓN Y OTRO PARA MANTENER CALIENTE, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 13.8 KG, PESO NETO DE 12.5 KG. 0.1 M³.
MEDIDAS CON EMPAQUE: 49 X 49 X 42 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101530

MODELO MIZT19L-A



ARROCERA ELÉCTRICA DE 16 L
MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE COLOR AMARILLO, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, INTERRUPTOR DE CONTROL DE LA RESISTENCIA MAGNÉTICO, TRES LUCES INDICADORAS: PARA COCINAR, MANTENER CALIENTE Y ESTOFAR ARROZ, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,100 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 7.2 KG, PESO NETO DE 8.3 KG. 0.07 M³.
MEDIDAS CON EMPAQUE: 48 X 48 X 30.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101530

MODELO MIGX160-A



TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO DE 12 KG.
MEDIDAS: 36.5 X 41.5 X 38.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-1



TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO NETO DE 14 KG.
MEDIDAS: 56.5 X 41.5 X 38.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-2



TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4 REBANADAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U) CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TÉRMINO DEL TOSTADO A 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO DE 8.5 KG.
MEDIDAS: 30 X 33 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101508

MODELO CT-120



HORNO DE CONVECCIÓN
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2 PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE 1.8 KW. VOLTAJE 110 V / 60 HZ, PESO DE 23 KG. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCO PILOTO.
MEDIDAS INT.: 38 X 30.5 X 27 CM
MEDIDAS EXT.: 55.5 X 48.8 X 38.7 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-10

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CM. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW. A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 35 KG.
MEDIDAS EXT.: 59.5 X 53 X 57 CM
MEDIDAS INT.: 46 X 42 X 35 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507



HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CM. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RESISTENCIA SUPERIOR. BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 38 KGS.
MEDIDAS EXT.: 59.5 X 53 X 57 CM
MEDIDAS INT.: 46 X 42 X 35 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-20A



HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANÁLOGO

MARCA MIGSA. FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 0.9³ (25 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (30.4 CM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
MEDIDAS: 55.3 X 34.3 X 49.4 CM
| CODIGO SAT/ 48101516



MODELO EN-30A

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 0.9³ (25 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (30.4 CM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
MEDIDAS: 55.3 X 34.3 X 49.4 CM
| CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC09A



HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANÁLOGO

MARCA MIGSA. FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1.2³ (34 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (35.6 CM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE.
MEDIDAS: 51.1 X 31.1 X 41.7 CM
| CODIGO SAT/ 48101516



MODELO MC09D

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1.2³ (34 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (35.6 CM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
MEDIDAS: 51.1 X 31.1 X 41.7 CM
| CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC12A



HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCIÓN

MARCA MIDEA. GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7 L DE 31.4 X 34.3 X 17.5 CM, ADMITE HASTA PIZZAS DE 12" (30 CM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TÁCTIL DE 8" HD TFT, CONECTIVIDAD CON USB, MENÚ DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMÁTICA, MAGNETRÓN DUAL, TRIPLE ACCIÓN: MICROONDAS, RADIACIÓN Y CONVECCIÓN, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 6 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 1024 MENÚS, MÁS 10 CATEGORÍAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208 - 240 V / 60 HZ / 2 F (30A), CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO DE 60 KG.
MEDIDAS EXTERIORES: 40.2 X 66.5 X 60.8 CM.
| CODIGO SAT/ 48101516

MODELO G1

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.




BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON UN INSERTO ENTERO DE 52 X 32 X 15 CM DE FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS MEDIOS DE 32 X 26 X 15 CM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-1

MODELO ZCK165AT-2



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS TERCIOS DE 32 X 17 X 15 CM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS REDONDOS DE 8 L C/U CON TAPAS Y ACOPLADOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-3

MODELO ZCK165AT-4



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 3 INSERTOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS). ELÉCTRICO 115 V / 60 HZ / 1F, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 95.4 X 37 X 37.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 4 INSERTOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ / 1 F, 4 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 123 X 37 X 37.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B22

MODELO BN-B23



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 5 INSERTOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ / 1 F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 151.5 X 37 X 37.8 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B24



CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJÓN ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN DESLIZABLE CON CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CM DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. FOCOS PILOTOS INDICADORES. POTENCIA DE 450 W. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. PESO NETO DE 27.3 KG.
MEDIDAS: 70.4 X 57 X 31 CM
| CÓDIGO SAT / 48101510

MODELO HW-81



CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES ELÉCTRICO
MARCA MIGSA. GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CM DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. FOCOS PILOTOS INDICADORES. POTENCIA DE 900 W. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. PESO NETO DE 47.8 KG.
MEDIDAS: 70.5 X 57 X 61.6 CM
| CÓDIGO SAT / 48101510

MODELO HW-82

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS SENCILLO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.4 KW A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 31 KG.

MEDIDAS: 45 X 57 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101500



CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS DOBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO POR SECCIÓN. TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.8 KW A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 58 KG.

MEDIDAS: 45 X 95 X 90 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101500



MODELO MCP-1

CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO Ó 10 GN 1/1, 1 PUERTA ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. A 220 V / 60 HZ, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6", 2 DE ELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135 KG.

MEDIDAS INT.: 54 X 63 X 94 CM
MEDIDAS: 79 X 97.5 X 135 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510



MODELO MCP-2

CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11 PARRILLAS AL ALTO CROMO Ó 22 GN 1/1 INTERIORES DE 52 CM. DE FRENTE X 65 CM DE FONDO Y A CADA 10 CM DE ALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, CONTROL DE TEMPERATURA, TERMÓMETRO, SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW, DE 220 V / 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE AHULADO RÍGIDO. PESO NETO DE 185 KG.

MEDIDAS EXT: 79 X 97.5 X 179.5 CM
MEDIDAS INT: 54 X 67 X 140 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510



MODELO FW-5

CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS DOBLE ELÉCTRICO

MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN ON/OFF, TERMÓMETRO Y FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2.2 KW A 220 V / 60 HZ BIFÁSICA CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6", 2 CON FRENOS. PESO NETO DE 280 KG.

MEDIDAS EXT: 144 X 94 X 176 CM
MEDIDAS INT: 127.5 X 63 X 144 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO FW-11



CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH)

MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL MECÁNICO CON SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 A - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG.

MEDIDAS EXT.: 63.6 X 60.5 X 185.4 CM
MEDIDAS INT.: 51.4 X 67.1 X 145.4 CM
MEDIDAS EMPAQUE: 74.2 X 94.4 X 205.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510



CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL

MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG.

MEDIDAS EXT.: 63.6 X 60.5 X 185.4 CM
MEDIDAS INT.: 51.4 X 67.1 X 145.4 CM
MEDIDAS EMPAQUE: 74.2 X 94.4 X 205.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO ECONOHOLD-UP

MODELO UFC-P

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 3 KG.
MEDIDAS: 61.5 X 15.5 X 6.5 CM
| CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-01-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 4 KG.
MEDIDAS: 91.5 X 15.5 X 6.5 CM
| CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-02-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110 - 120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 5 KG.
MEDIDAS: 122 X 15.5 X 6.5 CM
| CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-03-B

EQUIPOS A GAS



ARROCERA DE 20 L A GAS
MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, PARA TRABAJAR CON GAS L.P. PRESIÓN NOMINAL DE 2800 PA, PODER CALORÍFICO DE 10.5 KW, CAPACIDAD DE 20 L, OLLA INTERIOR DE ALUMINIO PENSADO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, INTERRUPTOR DE COCCIÓN, CHASIS CALEFACTOR DE LLAMA ABIERTA. PESO BRUTO 20 KG, PESO NETO DE 15.8 KG. 0.130 M3.
MEDIDAS: 55 X 55 X 43 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101530

MODELO MI20L-B



ARROCERA DE 30 LITROS A GAS
MARCA MIGSA. CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, PARA TRABAJAR CON GAS L.P. PRESIÓN NOMINAL DE 2800 PA, PODER CALORÍFICO DE 15 KW, CAPACIDAD DE 30 L, OLLA INTERIOR DE ALUMINIO PENSADO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, INTERRUPTOR DE COCCIÓN, CHASIS CALEFACTOR DE LLAMA ABIERTA. PESO BRUTO DE 26.5 KG, PESO NETO DE 20 KG. 0.173 M3.
MEDIDAS: 61 X 61 X 46 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101530

MODELO MI30L-B



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 1 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 28 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
MEDIDAS: 30.5 X 73 X 34.1 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-2-MG



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 4 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 112,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 42 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
MEDIDAS: 61 X 73 X 34.1 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-4-MG

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 67 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 91.4 X 73 X 34.1 CM
| CODIGO SAT / 48101511



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 80 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 61 X 76.1 X 38.7 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-6-MG



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 111 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 91.4 X 76.1 X 38.7 CM
| CODIGO SAT / 48101511



MODELO MGRG-24-MG

PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 120,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 121.9 X 76.1 X 38.7 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-36-MG



BASE EN ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLERÍA Y REGATONES (SE ENTREGA DESARMADA)

FRENTE: 30 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM
MODELO BASE30

FRENTE: 60 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM
MODELO BASE60

FRENTE: 90 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM
MODELO BASE90

FRENTE: 120 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM
MODELO BASE120



MODELO MGRG-48-MG

ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE DE SOBREPONER EN CALIBRE 20 TIPO 441.

FRENTE: 30 X FONDO: 56 CM
MODELO ENTRE30

FRENTE: 60 X FONDO: 56 CM
MODELO ENTRE60

FRENTE: 90 X FONDO: 56 CM
MODELO ENTRE90

FRENTE: 120 X FONDO: 56 CM
MODELO ENTRE120

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 70,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 56 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 61 X 73 X 39 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-24-MG



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 105,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 78 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 91.4 X 73 X 39 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-36-MG



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 102 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 121.9 X 73 X 39 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-48-MG



ESTUFÓN COMERCIAL DE UNA SECCION A GAS DE 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 1 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H TOTALES CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 2 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 52 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 45.7 X 70 X 57.6 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO AZL-1-MG



ESTUFÓN COMERCIAL DE DOS SECCIONES A GAS DE 6 QUEMADORES CONCÉNTRICOS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 2 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H POR SECCIÓN (TOTAL DE 160,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 100 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 45.7 X 132.6 X 57.6 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO AZL-2-MG



ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES Y HORNO CON RESPALDO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 4 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 4 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO. 1 HORNO MEDIANO CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 30,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 142,000 BTU/H, 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 122.7 KG, PESO BRUTO DE 152.7 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 61 X 80 X 142.4 CM
| CODIGO SAT / 48101512

MODELO DCR24-4Q



ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES Y HORNO CON RESPALDO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 6 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 6 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO. 1 HORNO GRANDE CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 35,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 160.4 KG., PESO BRUTO 199.4 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 91.4 X 80 X 142.4 CM
| CODIGO SAT / 48101512

MODELO DCR36-6Q

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES, PLANCHA Y HORNO CON RESPALDO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 4 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 4 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO, 1 PLANCHA GRILL EN PLACA DE ACERO PULIDO DE 3/4" DE ESPESOR, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, CON QUEMADOR DE 26,000 BTU/H. 1 HORNO GRANDE CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 35,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 170.8 KG., PESO BRUTO 209.8 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
MEDIDAS: 91.4 X 80 X 142.4 CM
| CODIGO SAT / 48101512



FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES DE 18 L

MARCA MIGSA. FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 18 L DE ACEITE, CON 3 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 90,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).
MEDIDAS: 39.4 X 83.6 X 114.4 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO DCR36-4QH

MODELO MGEF-3-MG (L.P.)
MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)



FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES DE 22 L

MARCA MIGSA. FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 22 L DE ACEITE, CON 4 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 120,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 69 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).
MEDIDAS: 39.4 X 83.6 X 114.4 CM
| CODIGO SAT / 48101511



FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 L

MARCA MIGSA. FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 32 L DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 150,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 RUEDAS, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).
MEDIDAS: 53.3 X 83.6 X 114.4 CM
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-4-MG (L.P.)
MODELO MGEF-4-MG (NATURAL)

MODELO MGEF-5-MG (L.P.)
MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)



FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINA DE 6 L.
MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101509



FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304 ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 L C/U.
MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO BN-71

MODELO BN-72

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS CANASTILLA 28 L
MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 28 L Y QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8 KG.
MEDIDAS: 59 X 50 X 96 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-74



FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA CANASTILLA 18 L
MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 L Y QUEMADORES A GAS CON TERMOSTATO. PESO NETO DE 25 KG.
MEDIDAS: 34.2 X 58.5 X 102.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-181C



PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KG.
MEDIDAS: 60 X 61.2 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO HGR-606



ASADOR GRILL MODULAR A GAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KG.
MEDIDAS: 65 X 61.2 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101522

MODELO HGL-607



FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 TINAS INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8 L C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. 2 VÁLVULAS PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE 39 KG.
MEDIDAS: 60 X 61.2 X 47 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO HGR-608



BAÑO MARÍA MODULAR DE 4 TINAS A GAS
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 INSERTOS MEDIOS Y 2 TERCIOS DE 10 CM DE FONDO. 1 QUEMADORES A GAS, 1 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KG.
MEDIDAS: 70 X 61.2 X 48.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO HGF-609



COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 6 CANASTILLAS INDIVIDUALES CON MANGO, 1 QUEMADOR A GAS, 1 VÁLVULA DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KG.
MEDIDAS: 60 X 61.2 X 48.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101518

MODELO HGL-610

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8" DE 550 X 350 MM. FREIDORA DE 4 L CON 1 CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, CAJÓN PARA GRASA EN LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KG.

MEDIDAS: 85 X 50 X 41 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO PFM-85



MARMITA A GAS DE 100 LITROS

MARCA MIGSA. PARA PRODUCCIÓN DE CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100 L, CON TAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA, MANÓMETRO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE 85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESIÓN MÁXIMA DE 50 KPA VÁLVULA DE SALIDA DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCIÓN RÁPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 137 KG.

MEDIDAS: 80 X 99 X 92 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101546



SARTÉN A GAS DE 80 LITROS

MARCA MIGSA. PARA PRODUCCIÓN DE ARROZ, FRIJOLES, GUIADOS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 L, CON TAPA, QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON VÁLVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 140 KG.

MEDIDAS: 80 X 90 X 92 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101543

MODELO ZH-R0100



ROSTIZADOR DE POLLOS A GAS DE 3 VARILLAS (12-15 POLLOS)

MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUEMADORES INDEPENDIENTES CON VITROCERÁMICA DE ALTO RENDIMIENTO, PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO, FUNCIONAMIENTO CON GAS L.P. A 2800 PA Y CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 118 X 49 X 82 CM

| CODIGO SAT / 48101522

MODELO WE31

MODELO ZH-RS



ROSTIZADOR DE POLLOS A GAS DE 6 VARILLAS (24-30 POLLOS)

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON 6 QUEMADORES INDEPENDIENTES CON VITROCERÁMICA DE ALTO RENDIMIENTO, PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO, FUNCIONAMIENTO CON GAS L.P. A 2800 PA Y CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 120 X 55 X 136 CM

| CODIGO SAT / 48101522

MODELO WE32

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES
MARCA MIGSA. CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 4 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 31.6 KG.
MEDIDAS: 62 X 44 X 61 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-14



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES
MARCA MIGSA. CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 6 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 47.2 KG.
MEDIDAS: 88 X 44 X 61 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-16



DONERAKI A GAS

MARCA MIGSA. PARA PASTOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO A GAS L.P. (27000 BTUS), FÁCIL DE OPERAR Y LIMPIAR, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE TROMPO.

MEDIDAS EXT.: 51.5 x 60 x 102.2 CM

| CÓDIGO SAT/ 23181702









MODELO BN-RG04

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p>MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (20 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). MEDIDAS: 31 X 7 X 120 CM CÓDIGO SAT/ 40142018</p>		<p>MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA, TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). MEDIDAS: 31 X 7 X 120 CM CÓDIGO SAT/ 40142018</p>
<p>MODELO BXF-A6</p>	<p>MODELO BXF-A6</p>	<p>MODELO BXF-A7</p>	<p>MODELO BXF-A7</p>
	<p>MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (20.3 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). MEDIDAS: 17 X 7 X 135 CM CÓDIGO SAT/ 40142018</p>		<p>LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL. MEDIDAS: 40 X 17 X 34 CM CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-A10</p>	<p>MODELO BXF-A10</p>	<p>MODELO BXF-VW5G</p>	<p>MODELO BXF-VW5G</p>
	<p>LLAVE MEZCLADORA DE 12" CUELLO DE GANSO, PARA MANGUERAS DE PRELAVADO. MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA LLAVE DE PRELAVADO ADD-ON CON CUELLO DE 12" (30.5 CM) DE LONGITUD, INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). MEDIDAS: 3 X 42 X 23 CM CÓDIGO SAT/ 30181700</p>		<p>LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE CUBIERTA MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (15.2 CM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO. MEDIDAS: 14 X 4 X 21 CM CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-B12</p>	<p>MODELO BXF-B12</p>	<p>MODELO BXF-F6</p>	<p>MODELO BXF-F6</p>
	<p>LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE PARED MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (10.1 CM) CUELLO DE GANSO DE 6" (15.2 CM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO. MEDIDAS: 21 X 5 X 12 CM CÓDIGO SAT/ 30181700</p>		<p>LLAVE DE LLENADO CON DEPÓSITO (DIPPER WELL) MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENJUAGUE DE CUCHARAS DE HELADOS. LLAVE DE PASO DE ½" CON GRADUADOR DE FLUJO, DEPÓSITO DE AGUA PARA VANO DE 4" (10.16 CM) Y 5" (12.7 CM) DE PROFUNDIDAD CON REBOSADERO Y DRENAJE INFERIOR. MEDIDAS: 15 X 15 X 21.5 CM CÓDIGO SAT/ 30181700</p>
<p>MODELO BXF-SM6</p>	<p>MODELO BXF-SM6</p>	<p>MODELO BX-002</p>	<p>MODELO BX-002</p>

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LLAVE LLENADORA DE AGUA PARA VASOS.
MARCA MIGSA. LLAVE CON CONECTOR DE ½" A CUBIERTA, PALANCA DE APERTURA POR PRESIÓN DEL VASO, CIERRE AUTOMÁTICO.
 MEDIDAS: 2 X 11 X 24 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANCO DE 12" (30.5 CM), CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
 MEDIDAS: 31 X 4 X 10 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-S003

MODELO BXF-H12



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANCO DE 12" (30.5 CM) CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
 MEDIDAS: 31 X 5 X 13 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANCO ALTO DE 24 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
 MEDIDAS: 40 X 7 X 26 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-K12

MODELO BXF-KW5G



LLAVE CON ACCIONADOR DE PULSO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN BRONCE CON ACABADO CROMADO CON MEDIDAS DE 9 CM DE ALTURA X 15 CM DE LONGITUD X 5 CM DE DIÁMETRO, ACCIONADOR DE PULSO. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO.
 MEDIDAS: 5 X 15 X 14 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF2



MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO CON PINTURA EPÓXICA, PARA FIJAR A MURO, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 127 CM.
 MEDIDAS: 10 X 24 X 37 CM
 | CÓDIGO SAT/ 40142018



MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 127 CM.
 MEDIDAS: 10 X 24 X 37 CM
 | CÓDIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-HR002

MODELO BXF-HR001-SS



BASE GIRATORIA PARA MANGUERAS DE LAVADO
MARCA MIGSA, FABRICADA EN PLACA DE ACERO CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO COMPATIBLE CON LOS MODELOS BXF-HR002 Y BXF-HR001SS.
 | CODIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-HR001-1

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADOS CROMADOS CON PLACA DE 4" (10.2 CM).
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF21



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO DE CIRUJANO

MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO GENERAL O LAVABO DE CIRUJANO CON UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
MEDIDAS: 5 X 5 X 29.5 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF22



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. LLAVE CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA RECTÁNGULAR DE 4 CM DE FRENTE Y 22.5 CM DE ALTURA.
MEDIDAS: 3 X 49 X 18 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700


MODELO AT-6155AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. LLAVE CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CUADRADA DE 29.5 CM DE ALTURA Y 10.0 CM DE BRAZO.
MEDIDAS: 4 X 14 X 13 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6159AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. LLAVE CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 44.5 CM DE ALTURA Y 16.5 CM AL SENSOR.
MEDIDAS: 9 X 17 X 17 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6199AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. LLAVE CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA SOLAMENTE POR MEDIO DE BATERÍAS (DC), PARA MONTAR EN LAMBRÍN, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 35 CM DE ALTURA, 17.8 CM DE ANCHO Y 5.8 CM DE DIÁMETRO EN LA BASE.
MEDIDAS: 7 X 10 X 31 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6197A



VÁLVULA DE PEDAL DOBLE

MARCA MIGSA. VÁLVULA CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (1.3 CM) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
MEDIDAS: 14 X 7 X 11 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N1



VÁLVULA DE UN PEDAL SENCILLO

MARCA MIGSA. VÁLVULA CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (1.3 CM) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).
MEDIDAS: 8 X 8 X 12 CM
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N2

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE
MARCA MIGSA. FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES.
 MEDIDAS: 6 X 5 X 8 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-601A



VÁLVULA DE PEDAL SENCILLA A PISO (SET)
MARCA MIGSA. FABRICADA EN BRONCE CROMADO. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT, INCLUYE GRIFO A CUBIERTA DE 25 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO A SALIDA, CON DOS MANGUERAS FLEXIBLES (1 DE 100 MM Y 1 DE 60 MM PARA CONEXIONES INCLUIDAS)
 MEDIDAS: 30 X 15 X 6 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO 6615A



VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA
MARCA MIGSA. VÁLVULA CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).
 MEDIDAS: 7.8 X 6 X 15.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N3



VÁLVULA DE RODILLA DOBLE
MARCA MIGSA. VÁLVULA CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 MEDIDAS: 14 X 6 X 15.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N4



CUELLO DE GANSO DE PARED (UNIVERSAL)
MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO.
 MEDIDAS: 2 X 15 X 17 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N75G



CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA (UNIVERSAL)
MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO.
 MEDIDAS: 2 X 17 X 30 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N85G



CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. PARA LLAVES MEZCLADORAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 9 CM DE ANCHO.
 MEDIDAS: 2 X 18 X 37 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N8-3G



CONTRA DE CANASTA DE 4"
MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.
 MEDIDAS: 10.1 X 10.1 X 6 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BX-R3



CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"
MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.
 MEDIDAS: 7 X 7 X 3 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BX-R4

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA DE GIRO
MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN, CON SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA SUPERIOR DESMONTABLE.
 MEDIDAS: 4.5 X 32 X 27.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200



CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA RECTA
MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.
 MEDIDAS: 4.5 X 32 X 27.5 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BX-Q3

MODELO BX-P3



COUPLE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA
MARCA MIGSA. COUPLE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.
 MEDIDAS: 33 X 33 X 24 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200



CESPOL DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. PARA MODELOS BXR-3 Y BXR-4.
 MEDIDAS: 4 X 12 X 35 CM
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BXR-13

MODELO BX-Q6



MANGUERA FLEXIBLE DE 44"
MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 44" (112 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".
 MEDIDAS: 2 X 110 X 2 CM
 CÓDIGO SAT/ 40142008



MANGUERA FLEXIBLE DE 60"
MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 60" (152 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".
 MEDIDAS: 2 X 152 X 2 CM
 | CÓDIGO SAT/ 40142008

MODELO BX-S009-44

MODELO BX-S009-60



VÁLVULA CON ROCIADOR CON GATILLO
MARCA MIGSA. VÁLVULA CON ROCIADOR Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".
 MEDIDAS: 2 X 7 X 26 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS CON GATILLO
MARCA MIGSA. VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".
 MEDIDAS: 3 X 33 X 18 CM
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BX-S004

MODELO BX-S005

ACCESORIOS



REGATÓN NIVELADOR DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE
MARCA MIGSA. REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO PARA TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO DE GOLPE (CAJA CON 100 PIEZAS) VENTA SOLO POR CAJA.
 MEDIDAS: 3.7 X 3.7 X 9 CM
 | CÓDIGO SAT/ 27112158



REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC
MARCA MIGSA. REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC PARA TUBO DE 1 1/2" CUADRADO. TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS. VENTA SOLO POR CAJA.
 MEDIDAS: 3 X 3 X 8.5 CM
 | CODIGO SAT/27112158

MODELO BXY-003

MODELO BXY-008

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p>JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES MARCA MIGSA. VÁLVULAS PARA MODELOS BXF-A7, BXF-B12, BXF-F6. MEDIDAS: 4 X 1 X 5 CM CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p>VÁLVULA DE REPUESTO PARA MANGUERAS DE PRELAVADO. MARCA MIGSA. VÁLVULAS DE RODILLA Y DE PIE PARA MODELOS BXF-A6, BXF-A7, BXF-A10, BXF-N1, BXF-N2, BXF-N3 Y BXF-N4. MEDIDAS: 5 X 1.5 CM DIAMETRO CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S013</p>		<p>MODELO BX-S014</p>	
	<p>JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO MARCA MIGSA. JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA TODAS LAS LLAVES, CERÁMICAS Y EMPAQUES. PARA MODELOS: BXF-A6 BXF-A10 BXF-F6 BXF-A51 MEDIDAS: 2 X 2 X 1.5 CM CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p>JUEGO DE MANERALES DE REPUESTO MARCA MIGSA. MANERLES DE ALETA CORTA PARA TODOS LOS MODELOS. MEDIDAS: 6 X 2 CM DIAMETRO CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S015</p>		<p>MODELO BX-S018</p>	
	<p>JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES MARCA MIGSA. VÁLVULAS PARA MODELOS BXF-H12, BXF-VW5G. MEDIDAS: 4 X 3 CM DIAMETRO CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p>FILTRO DE GRASA PARA CAMPANA MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. (CAJA CON 10 PZAS). *VENTA SOLO POR CAJA. MEDIDAS: 50 X 50 X 5 CM (DE ESPESOR). CODIGO SAT/ 41104807</p>
<p>MODELO BX-S058</p>		<p>MODELO BFF-50</p>	

* PRECIOS MÁS IVA.

REGULADORES DE VOLTAJE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

REGULADOR DE VOLTAJE 120 V



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.
VOLTAJE DE ENTRADA: 83 – 145 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 95 – 130 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 750 W, 1/4 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 6.5 A
 MEDIDAS: 16 X 14 X 9 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-750P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.
VOLTAJE DE ENTRADA: 83 – 145 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 95 – 130 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 1000 W, 1/3 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 8.7 A
 MEDIDAS: 16 X 14 X 9 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR1000P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.
VOLTAJE DE ENTRADA: 83 – 145 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 95 – 130 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 2000 W, 3/4 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 16.0 A
 MEDIDAS: 15 X 20 X 10 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-2000P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.
VOLTAJE DE ENTRADA: 83 – 145 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 95 – 130 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 2250 W, 3/4 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 18.0 A
 MEDIDAS: 15 X 20 X 10 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-2250T



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.
VOLTAJE DE ENTRADA: 83 – 145 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 95 – 130 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 3000 W, 1.5 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 18.0 A
 MEDIDAS: 15 X 20 X 10 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-3000T

REGULADOR DE VOLTAJE 220 V



REGULADOR DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA 220 V
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.
VOLTAJE DE ENTRADA: 175 – 267 VCA
VOLTAJE DE SALIDA: 196 – 240 VCA
POTENCIA MÁXIMA: 3000 W, 3/4 H.P.
CORRIENTE MÁXIMA: 13.6 A
 MEDIDAS: 15 X 20 X 10 CM
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-3000/220

* PRECIOS MÁS IVA.

ELECTRODOMÉSTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL

MARCA MIGSA. FREIDORA DE AIRE POR CONVECCIÓN (NO USA ACEITE) EN COLOR NEGRO Y BLANCO (A ELECCIÓN) DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200 °C Y RELOJ DE TIEMPO DE HASTA 20 MIN., CON 4 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE SELECCIÓN O AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO A ELECCIÓN, CANASTILLA, REJILLA Y PORTA CANASTILLAS EN TEFLÓN, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 L, ASA SUPERIOR OCULTA. A 110 V / 60HZ.

MEDIDAS: 28 X 35 X 32 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO GCE-AFE02

BASE DE HELADO SUAVE



SABOR VAINILLA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR VAINILLA *



SABOR CHOCOLATE

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR CHOCOLATE *



SABOR FRESA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR FRESA *

*** CAJA CON 18 L (9 BOLSAS DE 2 L)**

DATOS IMPORTANTES

PRODUCTOS ULTRA-PASTEURIZADOS, EMPACADOS ASÉPTICAMENTE, CON VIDA DE ANAQUEL DE 6 MESES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ LISTO PARA USARSE Y NO REQUIERE REFRIGERACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

PRECIO EN PESOS MEXICANOS Y NO INCLUYEN ENTREGA A DOMICILIO.

DESCUENTO ESPECIAL (PREGUNTA A TU VENDEDOR)

CATÁLOGO 20 TOLEDO 26

LÍNEA DE EQUIPOS



📍 Henry Ford 257-H, Col. Bondoquito, Alc. GAM. 07850, CDMX.

☎ 55 5739.1739 | 55 5739.3423 | 55 5517.4771



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO (SK-80PT) **Snooker**

- MULTIFUNCIONAL
- DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE
- REFRIGERANTE R290
- CON FILTRO DE AIRE
- POTENCIA DE 350W

PARA CONEXIÓN
HIDRÁULICA O GARRAFÓN DE AGUA

PRODUCCIÓN DE 36KG
CADA 24 HORAS

INCLUYE
FILTRO
DE AGUA



* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CLÁSICO (TIPO FUENTE)



DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 TAZÓN

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS.): BASE (34 X 34 X 39 CM) / TAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ / 1F, 3 AMP, 340 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D15-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 H.P. ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ /1F, 6 AMP, 660 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D25-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 TAZONES

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X72 CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 H.P. ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ/ 1F, 9 AMP, 1020 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D35-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN ACERO INOXIDABLE. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 H.P. ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ /1F, 6 AMP, 660 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D25-3

* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

SIMPLICITY



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. SE PUEDE QUITAR UNO O DOS TANQUES GRANDES Y CAMBIARLO POR UN KIT DE DOS TANQUES DE 9 LITROS (ACCESORIO ADICIONAL NO INCLUIDO EN EL PRECIO). DOS TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 L (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. ELECTRICIDAD 120 V / 60 HZ / 1F, 8.5 AMP. MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 70 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (57 X 31 X 65 CM).
| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS2D16



KIT DE DOS TAZONES

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. KIT DE TAZONES DE 9 L. TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 9 LITROS (2.4 GAL) QUE SE PUEDEN INTERCAMBIAR SÓLO CON EL MODELO ANTERIOR (CS2D16). SE CAMBIA 1 TAZÓN DE 18 LITROS POR ESTE KIT.
| CODIGO SAT/ 48101702



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. TRES TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 L (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 80 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (35 X 56 X 56 CM). ELECTRICIDAD 120 V / 60 HZ / 1F, 8.5 AMP.
| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS29A

MODELO CS3L16

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

Snooker®

	<p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 36 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 36 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 15 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 40 KILOS PESO NETO 36 KILOS. POTENCIA DE 350 W, 3.5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 50 X 45 X 80 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p>		<p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 36 KILOS (MULTIFUNCIONAL) PARA CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA O GARRAFÓN DE AGUA. MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 36 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 15 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 40 KILOS PESO NETO 36 KILOS. POTENCIA DE 350 W, 3.5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 500 X 450 X 840 MM. CÓDIGO SAT/ 24131901</p>
<p>MODELO SK-80P</p>		<p>NUEVO DISPONIBLE MODELO SK-80PT</p>	
	<p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 55 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 55 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 18 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 50 KILOS PESO NETO 45 KILOS. POTENCIA DE 400 W, 3.5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 50 X 59 X 85 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p>		<p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 73 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 73 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 55 KILOS. POTENCIA DE 450 W, 4,5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 66 X 68 X 92 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p>
<p>MODELO SK-120P</p>		<p>MODELO SK-160P</p>	

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 95 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 95 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KILOS PESO NETO 57 KILOS. POTENCIA DE 526 W, 5.8 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 66 X 68.5 X 92 CM.
(VER NOTA AL FINAL)
 | CÓDIGO SAT/ 24131901



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 127 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 127 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 67 KILOS PESO NETO 60 KILOS. POTENCIA DE 726 W, 8.6 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS: 66 X 68.5 X 92 CM. (VER NOTA AL FINAL)**

| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-210P

MODELO SK-280P



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 190 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 190 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 125 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 96 KG. PESO NETO 87 KG. POTENCIA DE 800 W, 8.71 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 56 X 83 X 171.8 CM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 65.5 X 75 X 62 CM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 64.5 X 89 X 105.5 CM.**

(VER NOTA AL FINAL)
 | CÓDIGO SAT/ 24131901



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 315 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 220 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 315 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 170 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 111 KG. POTENCIA DE 1600 W, 7.3 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 76 X 83 X 171.8 CM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 84.5 X 75 X 62 CM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 85 X 89 X 105.5 CM.**

(VER NOTA AL FINAL)
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-420P

MODELO SK-700P

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.


MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 620 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.8 X 2.8 X 2.2 CM) A 220V / 60 HZ / 1F (BIFÁSICA). GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 620 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 350 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 220 KG. PESO NETO 170 KG. POTENCIA DE 3,400 W, 10.2 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS TOTALES: 122.7 X 96.5 X 192.7 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 136 X 75 X 72.5 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 103.5 X 130.5 X 129 CM.

(VER NOTA AL FINAL)

| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-1500P

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 900 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (3.2 X 3.2 X 2.2 CM) A 220V / 60 HZ / 3F (TRIFÁSICA). GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 900 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 350 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 270 KG. PESO NETO 220 KG. POTENCIA DE 4,000 W, 12.8 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS TOTALES: 122.7 X 96.5 X 205.7 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 136 X 76.5 X 86.5 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 103.5 X 130.5 X 129 CM.

(VER NOTA AL FINAL)

| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-2000P

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KILOS CON DISPENSADOR

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, DISPENSADOR DE HIELO AUTOMÁTICO CON SALIDA DE 5 KG/MIN, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO EN EL DISPENSADOR CON CAPACIDAD DE 60 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 139 KG. PESO NETO 129 KG. POTENCIA DE 780 + 210 W, 8.5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS TOTALES: 65.5 X 91.8 X 192.5 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 65.5 X 75 X 62 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DISPENSADOR: 64.5 X 91.8 X 125 CM.

(VER NOTA AL FINAL)

| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-350D

NOTA: LA PRODUCCIÓN DE HIELO ES APROXIMADA A TEMPERATURA AMBIENTE DE 10°C Y TEMPERATURA DEL AGUA A 10°C.

* PRECIOS MÁS IVA.

HORNO Y LICUADORA



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 2.02 M

MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.

| **CODIGO SAT/ 48101507**

MODELO HTE12D



LICUADORA COMERCIAL DE 1.6 L CON CUBIERTA ANTIRUIDOS

MARCA EQUICHEF. IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON SELECTOR DE 9 PROGRAMAS CON POTENTE MOTOR DE 1,500 W Y DE 25,000 A 28,000 R.P.M. VOLTAJE A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 1.6 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO. BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD. BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 8 KG.

MEDIDAS: 34 X 30.5 X 60 CM

| **CÓDIGO SAT/ 48101608**

MODELO BL-228



VASO

MARCA EQUICHEF. VASO COMPLETO PARA LICUADORA.

| **CÓDIGO SAT/ 48101919**

MODELO BL-228VASO

* PRECIOS MÁS IVA.

LAMINADORAS Y CORTADORA DIVISORA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

CORTADORA DE MASAS Y LAMINADORAS



LAMINADORA DE MESA DE UN SOLO PASO
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE UN SOLO PASO, RODILLOS GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE ACERO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, MOTOR DE ½ H.P., PESO APROXIMADO: 32 KGS.
MEDIDAS: 660 X 470 X 300 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-1



CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL
MARCA EQUICHEF: CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL DE 36 TANTOS, IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO ESTAÑADO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 75 KGS. **MEDIDAS APROX.: 500 X 500 X 800 MM.**
CODIGO SAT/ 48101603

MODELO R-36-3



LAMINADORA DE MESA DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS MÁXIMA DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 68 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 650 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 88 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 98 KGS.
MEDIDAS: LARGO 2650 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-265



CONDICIONES DE VENTA

CORTADORAS DE PAN

+ ENTREGA INMEDIATA
 + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$ + I.V.A.

LAMINADORAS

+ ENTREGA: 4 SEMANAS
 + ANTICIPO 60% Y SALDO ANTES DEL EMBARQUE
 + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$* + I.V.A.

* ESTE PRECIO ES COSTO Y NO APLICA NINGÚN DESCUENTO

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

Magister

Sistema Caffè

CAFETERAS PERCOLADORAS


CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA 1 GRUPO

MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. CALDERA CON CAPACIDAD DE 4 LT. AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE. SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.

MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAT/ 48101705


CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA COMPACTA 1 GRUPO LINEA STILO

MARCA MAGISTER. CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE. CALDERA DE 4 LT. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. AUTONIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA. SALIDA AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.

MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS60
MODELO STILO ES60

CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA 2 GRUPOS

MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.

MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
CODIGO SAT/ 48101705


CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 2 GRUPOS

MARCA MAGISTER. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT. POTENCIA: 2400W - 110V-24 AMP. PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.

MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS100
MODELO STILO ES100

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 250 GR

MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. COLOR NEGRO. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO DE 50 MM CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2,5-3,5 KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFÉ MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 220 W. PESO: 4.7 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ES40 Y MS40. DIMENSIONES: 150 X 250 X 382 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO MMD8



MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON TOLVA DE 1.5 KG

MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 64 MM. PRODUCCIÓN: 3,5 -5,5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ. POTENCIA: 350W. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100. DIMENSIONES: 200 X 225 X 510 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO M13AV1

* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS

DE MICROONDAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. TIMER DE 10 MIN.
CONTROL ANÁLOGO, POTENCIA DE 1000 W,
CAPACIDAD DE 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE
CICLO, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.
MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10DSE



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, CONTROLES DIGITALES,
CAPACIDAD 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE CICLO,
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS POR
PRODUCTO, POTENCIA DE 1000 W, PARA
TRABAJO PESADO.
MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10TS